

## Склад

**1 тришарова таблетка містить:** *активні інгредієнти:* оксид магнію - 248,67 mg (mg) (що відповідає 150 mg (mg) магнію), вітамін С (L-аскорбінова кислота) - 70 mg (mg), заліза фумарат - 52,88 mg (mg) (що відповідає 17 mg (mg) заліза), ніацин - 20 mg (mg), оксид цинку -18,67 mg (mg) (що відповідає 15 mg (mg) цинку), пантатенова кислота - 6 mg (mg), вітамін В<sub>6</sub> - 5 mg (mg), вітамін Е - 4 mg (mg), вітамін В<sub>1</sub> - 3 mg (mg), цитрат міді - 2,83 mg (mg) (що відповідає 1 mg (mg) міді), вітамін В<sub>2</sub> - 2 mg (mg), бегакаротин - 2 mg (mg), фолати (5-метилтетрагідрофолат, птероїлмоготугамінова кислота) - 400 µg (мкг), йодид калію - 0,20 mg (mg) (що відповідає 150 µg (мкг) йоду), біотин - 150 µg (мкг), селеніт натрію - 0,07 mg (mg) (що відповідає 30 µg (мкг) селену), вітамін К - 70 µg (мкг), вітамін О<sub>3</sub> -10 µg (мкг) (400III (МО)), вітамін В<sub>12</sub> - 6 µg (мкг);

допоміжні речовини; розпушувач; мікрокристалічна целюлоза; стабілізатори: гідроксипропілметилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза натрію кроссзв'язана, полівінілполіпіролідон; антиспікаючий агент: солі магнію жирних кислот, діоксид кремнію; барвник: оксид заліза. Без ГМО.

Компонент	на 1 тришарову таблетку
<b>шар "ШВИДКИЙ" 1 фаза - вивільнення 5 хвилин</b>	
вітамін В <sub>1</sub>	3 mg (mg)
вітамін В <sub>2</sub>	2 mg (mg)
ніацин	20 mg (mg)
вітамін В <sub>6</sub>	5 mg (mg)
фолат: 5-метилтетрагідрофолат	400 µg (мкг)
фолат: птероїлмоглутамінова кислота	
вітамін В <sub>12</sub>	6 µg (мкг)
пантотенова кислота	6 mg (mg)
магній	150 mg (mg)
<b>шар "СЕРЕДНІЙ" 2 фаза - вивільнення 45 хвилин</b>	
залізо	17 mg (mg)
мідь	1 mg (mg)
селен	30 µg (мкг)
вітамін С	70 mg (mg)
вітамін К	70 µg (мкг)
<b>шар "ПРОЛОНГОВАНИЙ" 3 фаза - повне вивільнення 8 годин</b>	

цинк	15 mg (мг)
йод	150 µg (мкг)
вітамін D <sub>3</sub>	10 µg (мкг)
вітамін E	4 mg (мг)
біотин	150 µg (мкг)
бетакаротин	2 mg (мг)

**Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) дієтичної добавки: на 100 г (г):** вуглеводи - 1,39 г (г), жири - 1,05 г (г), білки - 1,01 г (г); 573,89 kJ (кДж)/140,59 kcal (ккал); **на 1 тришарову таблетку:** вуглеводи - 0,01 г (г), жири - 0,01 г (г), білки - 0,01 г (г); 6,03 kcal (кДж)/1,48 kcal (ккал).

## Опис

Кожна таблетка Проталіс Прегнанс має 3 шари, що сприяє забезпеченню роздільного вивільнення мікроелементів та їх кращому засвоєнню.

Проталіс Прегнанс - це тришарові таблетки з диференційованим модифікованим вивільненням вітамінів та мінералів у три фази:

- «швидкий» шар розчиняється першим - містить водорозчинні вітаміни групи В та магній;
- «середній» шар унеможливорює негативну взаємодію компонентів як упродовж зберігання таблетки, так і під час її засвоєння в організмі - містить мінерали та вітаміни С і К;
- «пролонгований» шар забезпечує поступове вивільнення складових компонентів - містить жиророзчинні вітаміни, йод та цинк.

Запатентована технологія MULTI-LAYER компанії S.I.I.T S.r.l. (Італія), що використовується у виробництві тришарових таблеток Проталіс Прегнанс, розроблена спеціально для забезпечення максимальної біодоступності та кращого засвоєння компонентів завдяки дії впродовж всієї доби.

Проталіс Прегнанс - це вітамінно-мінеральний комплекс, який завдяки збалансованій формулі з 20 активних компонентів сприяє щоденному надходженню в організм вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що збагачують щоденний раціон вагітної жінки та жінки, що годує груддю, впродовж усього дня.

## Рекомендації щодо застосування

Рекомендується вживати як дієтичну добавку до раціону харчування, як додаткове джерело вітамінів та мінералів, що сприяє створенню оптимальних

дієтологічних умов для підтримки здоров'я та гарного самопочуття вагітної жінки, а також для нормального росту і розвитку плода з моменту зачаття та впродовж всієї вагітності.

### **Спосіб застосування та дози**

1 тришарова таблетка на добу одразу після вживання їжі або під час їди; таблетку рекомендовано ковтати цілою, запиваючи склянкою питної води.

**Рекомендований термін застосування:** 1 місяць, можливість подальшого застосування визначає лікар індивідуально.

### **Форма випуску**

30 тришарових таблеток; по 10 таблеток у блістері, по 3 блістери у картонній коробці.

**Маса 1 тришарової таблетки:** 1050 mg (мг)  $\pm$  5 %.

### **Особливості щодо застосування**

перед початком застосування та при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у сухому і недоступному для дітей місці.

### **Виробник**

S.I.I.T S.r.l./C.I.I.T. С.р.л., Італія, Віа Аріосто 50/60, 20090, Треццано суль Навігіо, Мілан для Delta Medical Promotions AG/Дельта Медікел Промоушнз АГ, Отенбахгасе, 26, Цюрих CH-8001, Швейцарія.