

Опис

Продукт для спеціальних медичних цілей – ентеральне харчування. Суха, повноцінна, збалансована суміш на основі пептидів з ароматом ванілі для дітей старше 10 років та дорослих

Суміш Peptamen® – харчовий продукт для спеціальних медичних цілей. Призначена для харчування пацієнтів із порушенням роботи шлунково-кишкового тракту

Суміш розроблена на основі помірного гідролізу білків молочної сироватки та містить середньоланцюгові тригліцериди для легкого засвоєння. Може використовуватись як єдине або додаткове джерело харчування

Приготування

1. Вимийте руки. Згідно таблиці дозування оберіть необхідний об'єм, який має бути приготовлений. Не змінюйте пропорції.
2. Відміряйте необхідний об'єм чистої питної води (температурою не вище 40°C) та налейте її в чисту чашку або контейнер.
3. Відміряйте необхідну кількість суміші користуючись ложкою, що додається, або ваги.
4. Додайте порошок у воду та ретельно перемішайте до повного розчинення.
5. Після використання зберігайте ложку у середині банки, як показано на малюнку.
6. Розведену суміш слід використати протягом 6 годин (при зберіганні за температури від +18 °C до +25 °C) або протягом 24 годин при зберіганні у холодильнику.

***ВАЖЛИВО:** Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування продукту.*

Таблиця дозування:

Загальний об'єм готової суміші		Peptamen	Вода
250 мл	250 ккал*	55 г або 7 ложок	210 мл
	375 ккал**	83 г або 10,5 ложок	195 мл
500 мл	500 ккал*	110 г або 14 ложок	425 мл
	750 ккал**	165 г або 21 ложка	390 мл
1000 мл	1000 ккал*	220 г або 28 ложок	850 мл
	1500 ккал**	330 г або 42 ложки	780 мл

* для 1,0 ккал/мл

** для 1,5 ккал/мл

Застереження

ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД НАГЛЯДОМ ЛІКАРЯ.

НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.

Не для внутрішньовенного використання.

Не додавати лікарські засоби до готової суміші під час зондового харчування.

Умови зберігання

До і після відкриття банки продукт слід зберігати за температури від +6 °С до +30 °С і відносній вологості повітря не більше 75%.

Після відкриття використати вміст банки протягом 4 тижнів. Щільно закривайте кришку.

Розведену суміш слід використати протягом 6 годин (при зберіганні за температури від +18 °С до +25 °С) або протягом 24 годин при зберіганні у холодильнику.

Під час транспортування порошок може ущільнитись. Маса нетто відповідає заявленій на пакуванні. Упаковано в захисному середовищі.

Склад

Мальтодекстрин, ферментативно гідролізований білок молочної сироватки, сахароза, середньоланцюгові тригліцериди, крохмаль картопляний, низькоерукова рапсова олія, мінеральні речовини, емульгатор (соєвий лецитин, E322), регулятори кислотності (лимонна кислота E330, ортофосфорна кислота E338), бітарtrat холіну, ароматизатор ванілін, вітаміни, таурин, L-карнітин.

БЕЗ ГМО. Може використовуватись при непереносимості лактози. НЕ МІСТИТЬ ГЛЮТЕН.