

Склад

Екстракт ірландського моху, екстракт мальви, екстракт липи, гіалуронат натрію, L-аскарбінова кислота (вітамін С), гуміарабік, сироп мальтозний, сироп сорбітовий, вода очищена, ароматизатор чорна смородина натуральна, антоціановий барвник натуральний, лимонна кислота (Е330), ацесульфарм калію, глазуруюча олія з бджолиним воском.

Опис

"Бріомосс" - це медичний засіб у формі пастилок, який під час розсмоктування покриває слизову оболонку порожнини рта та горла мукоадгезивною плівкою, яка захищає від подразнюючого впливу зовнішніх факторів, таких як бактерії чи віруси.

Медичний виріб містить натуральні екстракти ірландського моху, мальви та липи, багаті в'язучими речовинами, які покривають слизову оболонку ротової порожнини та горла, захищаючи та покриваючи чутливі нервові закінчення.

Гіалуронова кислота, що також входить до складу пастилок та є одним із активних компонентів утворюваної захисної плівки, додатково інтенсивно зволожує сухі та подразнені слизові оболонки, що приносить полегшення.

Завдяки перерахованим вище властивостям інгредієнтів, захищає горло, заспокоює подразнені та сухі слизові оболонки та зменшує неприємні відчуття, пов'язані із сухим кашлем та хрипотою.

Показання

Рекомендується використовувати для:

- підтримки захисту слизових оболонок при запаленні ротової порожнини та горла, різного походження, наприклад, фарингіт, тонзиліт або афтозний стоматит;
- втамування симптомів сухого кашлю та хрипоті;
- для людей, які інтенсивно навантажують голосові зв'язки;
- для людей із сухістю слизової порожнини рота;
- для людей, які піддаються впливу особливо небезпечних зовнішніх факторів, таких як сухе, кондеційоване, холодне або збруднене повітря.

Протипоказання

Підвищена чутливість (алергія) до інгредієнтів препарата. Фенілкетонурія.

Увага

"Бриомосс" містить підсолоджувач ацельфам калію, який є джерелом фенілаланіну.

Надмірне споживання може спричинити проносний ефект.

Спосіб застосування та дози

Медичний засіб слід використовувати відповідно до інструкції із застосування.

У разі будь-яких сумнівів або коли симптоми зберігаються довше, рекомендується звернутися до лікаря.

Дозування:

Дорослі та діти старше 4 років: 1-2 пастилки в ротому порожнину кілька разів на день.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Не використовуйте при пошкодженій упаковці (блістер).

Спосіб застосування:

Розсмоктувати по 1-2 пастилки кілька разів на день.

Застосовувати для дітей старше 4 років.

Пастилки не слід ковтати або розжовувати. Рекомендується залишати пастилку в роті до повного розчинення.

Діти

Рекомендується вживати лише дітям старше 4 років, які можуть смоктати пастилки, під наглядом дорослого, через можливість проковтування та задухи.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 12 пастилок у блістері, по 2 блістери у коробці з інструкцією.

Виробник

Гофарм Сп. з о.о. Сп.к.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Вулиця Гурникув, 21/26, Краків 30-819, Польща.