

## **Склад**

**Склад (1 капсула): основні речовини:** L - глутамінова кислота -50,0 мг (mg), екстракт листя гінкго білоба - 40,0 мг (mg), L - триптофан - 25,0 мг (mg), вітамін PP (нікотинова кислота)- 10,0 мг (mg), вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид)- 5,0 мг (mg);

*допоміжні речовини:* антиспікаючий агент тальк, лактоза, антиспікаючі агенти кальцію стеарат, кремнію діоксид аморфний; оболонка капсули: желатин, барвники: титану діоксид, діамантовий синій FCF.

## **Спосіб застосування**

Вживати дорослим по 1-2 капсули 2 рази на день під час прийому їжі. Капсулу ковтати цілою, запивати невеликою кількістю питної води.

Термін вживання не менше 1 місяця. Для досягнення довготривалого ефекту слід вживати щонайменше 3 місяці, особливо особам похилого віку. Курс споживання можна повторити через 2-3 місяці.

## **Застереження**

Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

**Не є лікарським засобом.**

ТУ У 10.8-36458995-016:2019

## **Термін придатності**

2 роки від дати виробництва.

Дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до (місяць, рік)»: вказано на упаковці.

## **Виробник**

**Найменування та місцезнаходження виробника:** ТОВ «ЗДРАВОВФАРМ», вул. Успенська, 6, с. Сороківка, Харківський р-н, Харківська обл., 62430, Україна.

**Адреса потужностей виробництва :** 08290, Київська область, місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Лугова, будинок 8-а.

**Замовник і власник знаку для товарів і послуг та /або торговельної назви :** ТОВ "ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ БАУЕР МЕДІКАЛ ГМБХ".

## **Рекомендації щодо застосування**

Як дієтична добавка до раціону харчування, джерело амінокислот, вітамінів, та біологічно активних речовин рослинного походження (флавоноїдів та терпенових лактонів). Сприяє нормалізації мозкового кровообігу, підвищенню розумової працездатності, покращенню пам'яті і уваги, а також підтримці еластичності і міцності кровоносних судин, зниженню метеочутливості, покращенню емоційного стану та сну. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

## **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до складових компонентів, гострі захворювання серцево-судинної та нервової систем і органів травлення, понижене згортання крові, вагітність та період лактації, діти.

## **Форма випуску**

Індивідуальна чутливість к составляющим компонентам, острые заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем и органов пищеварения, пониженная свертываемость крови, беременность и период лактации, дети.

## **Умови зберігання**

В упаковці виробника при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.