

## Склад

Білки з коров'ячого **молока**, вода, мальтодекстрин, сахароза, рослинні олії (рапсова, соняшникова), гідроортофосфат магнію, емульгатор (**соєвий** лецитин), ароматизатор, хлорид холіну, цитрат калію, L-аскорбат натрію, барвник (цукровий колер амонієво-сульфідний), гідроортофосфат калію, лактат заліза (II), ацетат DL-альфа-токоферолу, глюконат міді, сульфат цинку, сульфат марганцю (II), D-пантотенат кальцію, гідрохлорид тіаміну, гідрохлорид піридоксину, нікотинамід, рибофлавін, ретинілацетат, фторид натрію, фолієва кислота, хлорид хрому (III), йодид калію, молібдат натрію, селеніт натрію, D-біотин, фітоменадіон, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

| <b>Поживна цінність</b>     |                       | <b>на 100 ml (мл)</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Енергетична цінність</b> | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 1029/245              |
| <b>Жири</b> , з них:        | g (г)                 | 9,6                   |
| Насичені                    | g (г)                 | 0,86                  |
| <b>Вуглеводи</b> , з них:   | g (г)                 | 25,1                  |
| Цукри                       | g (г)                 | 13,7                  |
| Лактоза                     | g (г)                 | <0,35                 |
| <b>Харчові волокна</b>      | g (г)                 | 0                     |
| <b>Білки</b>                | g (г)                 | 14,6                  |
| <b>Сіль</b>                 | g (г)                 | 0,09                  |
| <b>Вітаміни:</b>            |                       |                       |

|                              |                   |      |
|------------------------------|-------------------|------|
| Вітамін А                    | µg RE (мкг RE)    | 260  |
| Вітамін D                    | µg (мкг)          | 2,08 |
| Вітамін Е                    | mg α-TE (мг α-TE) | 4,90 |
| Вітамін К                    | µg (мкг)          | 18,9 |
| Тіамін                       | mg (мг)           | 0,52 |
| Рибофлавін                   | mg (мг)           | 0,56 |
| Ніацин (преформований)       | mg (мг)           | 0,70 |
| Ніацин (включаючи триптофан) | mg NE (мг NE)     | 4,12 |
| Пантотенова кислота          | mg (мг)           | 1,53 |
| Вітамін В6                   | mg (мг)           | 0,61 |
| Фолієва кислота              | µg (мкг)          | 80,9 |
| Вітамін В12                  | µg (мкг)          | 0,90 |
| Біотин                       | µg (мкг)          | 10,1 |
| Вітамін С                    | mg (мг)           | 30,7 |
| <b>Мінеральні речовини:</b>  |                   |      |
| Натрій                       | mg (мг)           | 35   |

|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| Калій       | mg (мг)  | 97,6 |
| Хлориди     | mg (мг)  | 60   |
| Кальцій     | mg (мг)  | 350  |
| Фосфор      | mg (мг)  | 282  |
| Магній      | mg (мг)  | 54   |
| Залізо      | mg (мг)  | 2,19 |
| Цинк        | mg (мг)  | 2,58 |
| Мідь        | mg (мг)  | 0,35 |
| Марганець   | mg (мг)  | 0,64 |
| Фториди     | mg (мг)  | 0,18 |
| Молібден    | µg (мкг) | 21,5 |
| Селен       | µg (мкг) | 15,4 |
| Хром        | µg (мкг) | 13   |
| Йод         | µg (мкг) | 49   |
| <b>Інші</b> |          |      |
| Холін       | mg (мг)  | 99,4 |

|              |                      |     |
|--------------|----------------------|-----|
| Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 570 |
| Вода         | ml (мл)              | 62  |

## **Властивості**

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне харчування Нутрідрінк Протеїн зі смаком ванілі / Nutridrink Protein Vanilla flavour - суміш рідка, готова до вживання, з високим вмістом білка та енергії, для дієтичного харчування при мальнутриції (нутритивній недостатності) для пацієнтів від 6 років і старше та дорослих.

- Збалансоване за складом.
- Високий вміст білка у малому об'ємі: 18 г на 125 мл.
- Високий вміст енергії: 306 ккал у 125 мл.
- Містить вітаміни та мікроелементи (селен, хром, тощо).
- Не містить харчових волокон.
- Безглютеновий продукт.
- Запаковано в захисному середовищі.

## **Рекомендації щодо застосування**

- При станах, пов'язаних із втратою апетиту та/або відмовою від прийому їжі: онкологічних захворюваннях, неврологічних захворюваннях, психічних розладах, хворобах печінки, серцево-легеневій недостатності, ВІЛ інфекції на стадії СНІДу, у похилому віці.
- У випадку захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ): мукозитів, ентеритів різної етіології, зокрема спричинених променевою та хіміотерапією (холециститу, панкреатиту, фістул). За наявності часткових перешкод для проходження їжі: пухлин та травм голови і шиї, порушення ковтання і жування (дисфагії), стриктур та обструкції різних відділів шлунково-кишкового тракту.
- Під час підготовки до операції, у післяопераційний період та у період реабілітації.
- Під час підготовки до діагностичних процедур на травному тракті, наприклад, для колоноскопії.
- При наявності опіків, травм, пролежнів.
- При підвищеній потребі в білку та енергії. У випадку муковісцидозу, бульозного епідермолізу.

- При нутритивній недостатності (мальнутриції).

## **Спосіб застосування та дози**

Перед застосуванням добре збовтати. Продукт готовий до вживання, найкраще смакує охолодженим

Необхідно пити повільно через його високу осмолярність і пов'язаний з нею ризик виникнення діареї, особливо під час першого застосування. Пити маленькими ковтками протягом щонайменше 30 хвилин. Можна вживати в якості доповнення до дієти чи застосовувати як добавку до їжі. Добова потреба в продукті індивідуальна та визначається з урахуванням віку, маси тіла та стану здоров'я.

## **Рекомендації щодо застосування\*:**

- Може використовуватися як додаткове джерело харчування.
- Рекомендовано споживати 1-3 пляшечки (306 – 918 ккал) на день, в якості доповнення до раціону, якщо ваш лікар не порекомендував вам інше.
- Нутрідрінк Протеїн зі смаком ванілі / Nutridrink Protein Vanilla flavour слід приймати регулярно. Регулярність і безперервність прийому згідно рекомендацій лікаря дозволять правильно жити організм і постачати його енергією та харчовими речовинами, необхідними для боротьби з хворобою. Оптимальна тривалість споживання обговорюється лікарем.

## **Протипоказання**

- Алергія на білки коров'ячого молока.
- Індивідуальна непереносимість компонентів.
- Галактоземія.
- Вік від 0 до 6 років.

## **Умови зберігання**

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після відкриття закрити пляшечку та зберігати в холодильнику і спожити протягом 24 годин.

## **Форма випуску**

Рідка суміш у пластиковій пляшечці, 4 пляшечки у картонній коробці об'ємом 4x125 мл □ (500 мл).

## **Виробник**

**Виробник:** «Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ  
Зутермер / "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The  
Netherlands.