

Опис

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне **харчування Нутрізон Енергія / Nutrison Energy** – суміш рідка, з високим вмістом енергії, повноцінна, збалансована, готова до вживання, для годування через зонд. Для дієтичного харчування при мальнутриції (нутритивній недостатності) для пацієнтів з підвищеною потребою в енергії від 3 років і старше та дорослих.

- Висококалорійний, високобілковий, повноцінний, збалансований продукт для зондового харчування.
- Модифікований склад білка сприяє кращому засвоєнню.
- Наявність середньоланцюгових тригліцеридів забезпечує легке засвоєння жирового компонента у випадку ферментативної (ліпазної) недостатності.
- Містить натуральні каротиноїди, вітамінами В, С, Е та мікроелементи (хром, селен, мідь) – забезпечує антиоксидантний захист.
- Продукт містить слід лактози та харчових волокон.
- Без глютену, не містить генетично модифікованих компонентів.
- Запаковано в захисному середовищі. Продукт стерилізовано при ультрависокій температурі.

Показання до використання

Може використовуватися для зондового харчування як єдине або додаткове джерело харчування у випадках, пов'язаних із нутритивною недостатністю у пацієнтів з підвищеною потребою в енергії. Nutrison Energy як єдине джерело харчування підходить пацієнтам з високими потребами у енергії та білках, яким необхідна дієта, зокрема, пацієнтам з недоїданням чи ризиком недоїдання, за необхідності, з обмеженням об'єму рідини, що подається.

Склад

Склад: вода, мальтодекстрин, рослинні олії (ріпакова олія, соняшникова олія), білок із сої, ізолят горохового білка, казеїнат білка (**з коров'ячого молока**), інουλін, олігофруктоза, білок з сироватки (**з коров'ячого молока**), гумарабік, харчові волокна (**полісахариди із сої**), регулятор кислотності (лимонна кислота), емульгатор (**соєвий лецитин**), цитрат калію, **риб'ячий жир**, целюлоза, гідроксид калію, гідроортофосфат магнію, хлорид натрію, хлорид калію, гідроксид калію, каротиноїди (**містить сою**): (β-каротин, живиця лікопену із томатів, лютеїн), хлорид холіну, резистентний крохмаль, L-аскорбат натрію, гідроксид магнію, лактат заліза (II), сульфат цинку, нікотинамід, глюконат міді, D-пантотенат кальцію, гідрохлорид піридоксину, гідрохлорид тіаміну,

рибофлавін, сульфат марганцю (II), ретинілацетат, фторид натрію, ацетат DL-альфа-токоферолу, хлорид хрому (III), фолієва кислота, селеніт натрію, йодид калію, фітоменадіон, D-біотин, молібдат натрію, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

Поживна цінність		на 100 ml (мл)
Енергетична цінність	kJ (кДж)/ kcal (ккал)	630/150
Жири , з них:	g (г)	5,8
Насичені	g (г)	0,69
Мононенасичені	g (г)	3,2
Поліненасичені	g (г)	1,9
- Докозагексаєнова кислота (ДГК)	mg (мг)	13,5
- Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК)	mg (мг)	20,0
Вуглеводи , з них:	g (г)	18,5
Цукри	g (г)	1,2
Лактоза	g (г)	<0,025
Харчові волокна	g (г)	0
Білки	g (г)	6,0
Сіль	g (г)	0,34

Вітаміни:		
Вітамін А	μg (мкг)	123
Вітамін D3	μg (мкг)	2,55
Вітамін Е	mg α-TE (мг α-ТЕ)	1,9
Вітамін К	μg (мкг)	12,0
Тіамін	mg (мг)	0,30
Рибофлавін	mg (мг)	0,45
Ніацин	mg NE / mg (мг)	2,7/1,4
Пантотенова кислота	mg (мг)	0,63
Вітамін В6	mg (мг)	0,45
Фолієва кислота	μg (мкг)	36,0
Вітамін В12	μg (мкг)	0,60
Біотин	μg (мкг)	4,50
Вітамін С	mg (мг)	19,5
Мінеральні речовини:		
Натрій	mg (мг)	135

Калій	mg (мг)	201
Хлориди	mg (мг)	100
Кальцій	mg (мг)	120
Фосфор	mg (мг)	90
Фосфати	mg (мг)	276
Магній	mg (мг)	31,2
Залізо	mg (мг)	2,4
Цинк	mg (мг)	1,5
Мідь	mg (мг)	0,22
Марганець	mg (мг)	0,23
Фториди	mg (мг)	0,16
Молібден	µg (мкг)	16,5
Селен	µg (мкг)	8,55
Хром	µg (мкг)	9
Йод	µg (мкг)	21
Інше		

Каротиноїди	mg (мг)	0,30
Холін	mg (мг)	55,5
Осмолярність	mOsmol/l (мОсмоль/л)	400
Вода	ml (мл)	78

Застереження

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально!
Застосовувати тільки під наглядом лікаря! Може бути використане як єдине джерело харчування. З обережністю застосовувати для дітей віком від 3 років. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Не використовувати для дітей віком до 3 років. Не використовувати хворим на галактоземію.

Термін придатності

12 місяців

Умови зберігання

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після відкриття закрити пляшку та зберігати в холодильнику і спожити протягом 24 годин.

Форма випуску

Рідка суміш у спадаючій пластиковій пляшці, об'ємом 1000 ml (мл) □.

Виробник

Виробник: «Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер/ "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands.

Імпортёр: ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2

Спосіб застосування

Перед застосуванням перевірити зовнішній вигляд продукту, добре збовтати. Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Застосовувати суміш кімнатної температури.

Рекомендований строк споживання: строк споживання узгоджується з лікарем.