

Склад

натрію хлориду 9 мг (mg) в 1 мл (ml);

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, вода очищена.

Опис

Прозорий безбарвний розчин.

Властивості

Ефективно зволожує слизову оболонку носа, розріджує густий слиз, розм'якшує сухі лусочки у носі та сприяє їх легкому видаленню.

Нокспрей Аква дозволяє знизити дозу і частоту застосування судинозвужувальних засобів місцевої дії.

Нокспрей Аква покращує нюх та транспортну функцію миготливого епітелію, сприяє відновленню носового дихання, скорочує період реабілітації.

Рекомендації щодо застосування

Нокспрей Аква застосовується:

- Для гігієнічного догляду за порожниною носа, профілактики та у комплексному лікуванні захворювань слизової оболонки носа та придаткових пазух, що супроводжуються сухістю слизової оболонки носа або утворенням слизу (риніти та синусити).
- Як допоміжний засіб при застосуванні локальних судинозвужувальних засобів.
- Для збереження фізіологічних характеристик та усунення сухості слизової оболонки носа при відповідних мікрокліматичних умовах, зумовлених, наприклад, роботою кондиціонерів, у тому числі автомобільних, або радіаторів центрального опалення, під час повітряних перельотів, тощо.
- Для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших факторів забруднення повітря.
- Для відновлення фізіологічного стану слизової оболонки після операційних втручань у порожнині носа та носових пазухах.

Особливості застосування

Цей засіб можна застосовувати дітям віком від 1 року. Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.

Нокспрей Аква не впливає на швидкість психомоторних реакцій.

Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним флаконом кільком особам.

Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуальною підвищеною чутливістю до його компонентів.

Бензалконію хлорид може спричинити подразнення слизової оболонки носа, особливо при довготривалому застосуванні.

Досліджень із застосування Нокспрею Аква у вагітних не проводилось.

Спосіб застосування та дози

Край насадки флакона слід вводити у кожен носовий хід і різко натиснути на флакон. Під час упорскування повітря бажано втягувати носом. Не слід перевертати флакон при впорскуванні спрею.

З лікувальною метою застосовують дорослим та дітям віком від 7 років по 2 впорскування 3-4 рази на добу, дітям віком 1-6 років – по 1-2 впорскування 3-4 рази на добу.

З гігієнічною та профілактичною метою застосовують дорослим та дітям від 7 років по 2 впорскування 1-3 рази на добу, дітям 1-6 років – по 1-2 впорскування 1-3 рази на добу.

Термін застосування становить до 4 тижнів. При необхідності його можна повторити через місяць.

Термін придатності

2 роки.

Не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Для індивідуального застосування.

Дата виготовлення та номер партії: вказано на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 мл (ml) у контейнері із пробкою-розпилювачем та кришкою з контролем першого розкриття у пачці.

Виробник

Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

вул. 600-річчя, 25, м. Вінниця, 21027, Україна.