

Склад

100 мл сиропу містить:

- екстракту листя обліпихи 200 мг;

допоміжні речовини: вода очищена, сорбіту розчин, калію сорбат, кислота лимонна моногідрат, ванілін.

Опис

Функціональні властивості та фармакологічна дія сиропу **ЕРЕБРИК** (протівірусна, протизапальна, імуностимулююча) обумовлені ефектами гідролізованих танінів та біофлавоноїдів у складі активної речовини - сухого екстракту листя обліпихи (він же - гіпораміну екстракт).

Активні компоненти

Сухий очищений екстракт з листя обліпихи (*Hippophae rhamnoides L.*) являє собою поліфенольний комплекс галоеллаготанінів, біологічно активними компонентами якого є гідролізовані таніни. 30% складу гіпораміну представлено біологічно-активними біофлавоноїдами.

Виявляє високу протівірусну активність відносно різних штамів вірусів, аденовірусів, параміксовірусів, вірусів простого герпесу, оперізувального лишая, цитомегаловірусу (ЦМВ), респіраторно-синцитіального вірусу (РС-вірусу). Інгібуючий ефект на репродукцію вірусів проявляється на ранніх етапах їх розвитку. Одним із механізмів дії екстракту листя обліпихи є інгібуючий ефект на вірусну нейрамінідазу.

Підвищує продукцію інтерферону в організмі та посилює імунітет.

Також дослідження показали, що екстракт листя обліпихи чинить помірну антимікробну дію.

Гідралізовані таніни у складі екстракту листя обліпихи з білками слини утворюють нерозчинні танін-протеїнові комплекси, що ускладнює проникнення збудників через бар'єр слизової оболонки ротової порожнини.

Показання до використання

Сироп ЕРЕБРИК є дієтичною добавкою, яка за рахунок властивостей біологічно-активних компонентів діючої речовини сприяє:

- запобіганню розмноження інфекційних збудників;
- покращенню імунітету;
- посиленню бар'єрно-захисної ролі слизової оболонки ротової порожнини;
- зменшенню терміну одужання та кількості ускладнень.

За рахунок дії активних компонентів сироп ЕРЕБРИК може бути рекомендований дорослим та дітям від 3-х років як джерело біологічно-активних компонентів :

- при респіраторних вірусних та бактеріальних захворюваннях;
- для посилення імунітету, особливо в період сезонних застудних захворювань (кашель, нежить);
- при запальних станах горла та ротової порожнини.

Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування

Внутрішньо дорослим по 2 мірні ложки (10 мл) 4-6 разів на день. Дітям від 3 років по 1 мірній ложці (5 мл) 2-3 рази на день.

Термін вживання: 1-2 тижні. В подальшому - за рекомендацією лікаря.

Протипоказання

Особиста чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю. Діти віком до 3-х років.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

При температурі від 5 °С до 25 °С, у сухому та захищеному від світла і недоступному для дітей місці.