

Склад

1 вагінальний супозиторій містить: гексилрезорцин – 2,5 мг, натрію гіалуронат – 25 мг, екстракт нагідок – 60 мг, екстракт фіалки – 60 мг, д-пантенол – 50 мг, фосфоліпідний комплекс природного походження (лецитин соняшниковий) – 40 мг, консервант – 9,5 мг, маса супозиторна до 1,9 г.

Властивості

«**Климона PRO**» вагінальні супозиторії – оригінальна комбінація компонентів з вираженою репаративною, протисвербіжною та сануючою діями. Сприяє ліквідації запального процесу у вульвовагінальній зоні, підтриманню інтенсивної регенерації слизової оболонки піхви та її вологості, відновленню фізіологічного захисного бар'єру слизової оболонки, покращенню локальної мікроциркуляції крові, усуненню відчуття свербіжу, дискомфорту та сухості.

Гексилрезорцин – компонент з антибактеріальною, антиоксидантною та anti-age дією. Запобігає або пригнічує ріст і розмноження патогенних мікроорганізмів, перешкоджає процесам глікування, пов'язаним зі старінням на клітинному рівні.

Гіалуронова кислота (у вигляді натрію гіалуронату), будучи природним молекулярним біополімером, має унікальну здатність зв'язувати і утримувати молекули води, що супроводжується активним зволоженням піхви; сприяє загоєнню і зняттю запальних реакцій.

Екстракт нагідок проявляє протизапальний ефект, прискорює процеси відновлення слизової оболонки піхви, має протигрибкову, антибактеріальну, захисну та імуностимулюючу дію, перешкоджає розвитку патогенних грибів. Є важливою складовою лікування запальних процесів у гінекологічній практиці.

Екстракт фіалки зменшує дискомфортні прояви запальних процесів органів малого тазу, має протисвербіжну властивість.

Д - пантенол – похідне пантотенової кислоти, яка є складовою коферменту А. Стимулює клітинний метаболізм та регенерацію слизових оболонок. Прискорює мітоз та збільшує міцність колагенових волокон.

Вагінальні супозиторії «Климона PRO» можуть застосовуватися як самостійно, так і як допоміжний засіб, що значно посилює ефективність лікування.

Властивості

«Климона PRO» вагінальні супозиторії – оригінальна комбінація компонентів з вираженою репаративною, протисвербіжною та сануючою діями. Сприяє ліквідації запального процесу у вульвовагінальній зоні, підтриманню інтенсивної регенерації слизової оболонки піхви та її вологості, відновленню фізіологічного захисного бар'єру слизової оболонки, покращенню локальної мікроциркуляції крові, усуненню відчуття свербіжу, дискомфорту та сухості.

Гексилрезорцин – компонент з антибактеріальною, антиоксидантною та anty-age дією. Запобігає або пригнічує ріст і розмноження патогенних мікроорганізмів, перешкоджає процесам глікування, пов'язаним зі старінням на клітинному рівні.

Гіалуронова кислота (у вигляді натрію гіалуронату), будучи природним молекулярним біополімером, має унікальну здатність зв'язувати і утримувати молекули води, що супроводжується активним зволоженням піхви; сприяє загоєнню і зняттю запальних реакцій.

Екстракт нагідок проявляє протизапальний ефект, прискорює процеси відновлення слизової оболонки піхви, має протигрибкову, антибактеріальну, захисну та імуностимулюючу дію, перешкоджає розвитку патогенних грибів. Є важливою складовою лікування запальних процесів у гінекологічній практиці.

Екстракт фіалки зменшує дискомфортні прояви запальних процесів органів малого тазу, має протисвербіжну властивість.

Д - пантенол – похідне пантотенової кислоти, яка є складовою коферменту А. Стимулює клітинний метаболізм та регенерацію слизових оболонок. Прискорює мітоз та збільшує міцність колагенових волокон.

Вагінальні супозиторії «Климона PRO» можуть застосовуватися як самостійно, так і як допоміжний засіб, що значно посилює ефективність лікування.

Показання до використання

Вагінальні супозиторії «Климона PRO» призначають з метою:

- ефективного загоєння мікротравм слизової оболонки піхви і дефектів епітелію шийки матки;
- місцевої санації;
- посилення відновних процесів в ділянках атрофічних і дистрофічних змін слизової оболонки піхви;
- зниження інтенсивності запального процесу;
- профілактики розвитку інфекцій;

- при необхідності додаткового зволоження слизової, викликаній станами після оперативних втручань на сечовивідних шляхах, матці або яєчниках; у стресових ситуаціях; під час менопаузи; після хіміо- та радіотерапії;
- при гормональних порушеннях, що супроводжуються сухістю вульвовагінальної зони;
- усунення дискомфорту у жінок в клімактеричний період і в період лактації;
- усунення дискомфорту у жінок при прийомі деяких препаратів (оральних контрацептивів, глюкокортикостероїдів);
- відновлення слизових оболонок статевих органів після пологів;
- відновлення слизової оболонки після операцій з приводу випадання стінок піхви, шийки та тіла матки; абортів; після проведення діатермокоагуляції, лазерної терапії і кріотерапії шийки матки і піхви, у тому числі після пластичних реконструктивних і косметичних втручань;
- при станах, що супроводжуються свербіжем, печінням, подразненням або сухістю слизової оболонки піхви.

Спосіб застосування та дози

Застосовують по 1 супозиторію дорослим один раз на добу (ввечері) протягом 10-15 днів. Вагінальний супозиторій слід вводити глибоко в піхву в положенні лежачи на спині, злегка зігнувши ноги. Застосування рекомендується починати після закінчення менструації. Перед застосуванням ретельно вимити руки!

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів. Не використовувати під час вагітності.

Особливості застосування

В окремих випадках можлива поява неприємних відчуттів у вигляді печіння, які швидко проходять. У разі посилення неприємних відчуттів застосування супозиторіїв слід припинити і звернутися за консультацією до лікаря. Не ковтати, уникати потрапляння в очі.

Упаковка

супозиторії вагінальні по 1,9 г (g), 10 штук у картонній коробці разом з інструкцією із застосування.

Умови зберігання

зберігати в упаковці виробника, в сухому та чистому місці, захищеному від прямого сонячного світла, в недоступному для дітей місці при температурі від 4°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності

24 місяці з дати виробництва.

Виробник

ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна, 61001, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Адреса виробничих потужностей:

ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 106.