

## **Опис**

Хумана Бенелайф Імуно – за рахунок поєднання чорної бузини (*Sambucus nigra* L.), вітамінів С, D, Е, цинку та арабіногалактанів з модрини ефективно підвищує фізіологічний захист організму та зміцнює імунну систему.

## **Особливості:**

- без консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, цукру
- комбінація імуностимулюючих рослинних екстрактів, пробіотиків, вітамінів та мінералів

## **Склад**

- L-Аскорбінова кислота (вітамін С)
- сік плодів бузини
- D-альфа-токоферилацетат (вітамін Е)
- бісгліцинат цинку,
- ксантанова камедь,
- арабіногалактан (отриманий з дерева модрини),
- тиндалізована бактерія *Lactobacillus acidophilus* HA122,
- холекальциферол (вітамін D),
- очищена вода,
- фруктоза,
- сорбат калію,
- бензонат натрію.

*Діючі речовини:* L-Аскорбінова кислота (вітамін С), сік плодів бузини, D-альфа-токоферилацетат (вітамін Е), бісгліцинат цинку, ксантанова камедь, арабіногалактан (отриманий з дерева модрини), тиндалізована бактерія *Lactobacillus acidophilus* HA122, холекальциферол (вітамін D)

## **Рекомендації щодо застосування**

Humana Benelife Immune рекомендовано:

- для підтримки та стимуляції імунної системи;
- для підтримки та посилення імунної відповіді;
- для зменшення запальних процесів;
- для полегшення респіраторних захворювань та усунення їх симптомів (включаючи кашель, риніт, середній отит та ін.)
- для зменшення тривалості і тяжкості ГРВІ;
- для зменшення тривалості інфекцій верхніх дихальних шляхів та кількості їх епізодів;
- для підтримуючої терапії у дітей та дорослих, уражених повторними епізодами інфекцій верхніх дихальних шляхів, асоційованих з середнім отитом
- для зменшення рецидивів та тяжкості тонзиліту
- для підтримки імунної системи після оперативних втручань, як у дітей, так і у дорослих.

### **Спосіб застосування**

Перед застосуванням струсити флакон. Приймати внутрішньо в ротovu порожнину за допомогою градуйованої кришки, що міститься в упаковці. Дітям по 10 мл на добу; дорослим по 15 мл на добу після прийому їжі.

### **Протипоказання**

Не рекомендується вживати при індивідуальній непереносимості компонентів продукту.