

Спосіб застосування

Тільки для зовнішнього використання.

Дип Фріз призначають для дорослих та дітей віком старше шести років.

Розпиляти на шкіру протягом 3 - 5 секунд на відстані не менше 15 см. Повторити ще раз (або двічі в разі потреби) через 30 секунд. Застосовувати не частіше 3 разів на день.

Склад

n-пентан 40,0% м/м, левоментол 2,0% м/м; допоміжні речовини: диметиловий ефір, етанол.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента, діти віком до 6 років.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки.

Застереження

Застосовувати тільки для зовнішнього використання.

Не наносити на ушкоджені або чутливі ділянки шкіри. У випадку потрапляння спрею на ушкоджені або чутливі ділянки негайно змийте препарат великою кількістю чистої води. Уникати потрапляння спрею в очі. При потрапленні препарату Дип Фріз на слизову оболонку ока, очі слід промити теплою водою. У випадку надмірного подразнення шкіри необхідно негайно припинити застосування препарату.

Після застосування препарату Дип Фріз завжди слід мити руки, якщо вони не є об'єктом лікування.

Властивості

При попаданні на шкіру пентан випаровується, чим зумовлює відчуття охолодження. Ментол при місцевому застосуванні викликає відчуття прохолоди, має анальгезуючий ефект, що, в свою чергу полегшує біль.

Рекомендації щодо застосування

Для симптоматичного лікування болю у м'язах, включаючи біль у попереку, ревматичного болю, ішіасу, люмбаго, фіброзних запалень, болю від ударів, судом і розтягнень зв'язок.