

Склад

Сода харчова, цикламат, винна кислота, сахарин, аспартам, ацесульфам К, крохмаль картопляний, стеарат кальцію.

Властивості

Підсолоджувачі, що входять до складу Ультрасластина, підібрані в такому складі і співвідношенні, який дозволяє досягти максимального коефіцієнта солодкості.

Цикламат — безкалорійний підсолоджувач, у 30 разів солодше цукру. Сахарин — безкалорійний підсолоджувач, що використовується для підсолоджування харчових продуктів і напоїв, у 300-500 разів солодше цукру.

Ацесульфам — безкалорійний підсолоджувач, у 130-200 разів солодше цукру.

Аспартам — низькокалорійний підсолоджувач, приблизно у 200 разів солодше цукру.

Дані підсолоджувачі засвоюються організмом у дуже обмежених кількостях (цикламат, аспартам) або не засвоюються зовсім (ацесульфам і сахарин), виводяться нирками у незмінному вигляді. Завдяки своїй високій ефективності і безпеці вони отримали схвалення Об'єднаної експертної комісії з харчових добавок (JECFA), Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO) і Наукового комітету з харчових продуктів Європейського співтовариства і знайшли застосування більш ніж у 90 країнах світу. У комбінації один з одним відбувається посилення синергетичного ефекту.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендований в якості підсолоджувача хворим на цукровий діабет і особам, що контролюють масу тіла.

Спосіб застосування

Одна таблетка 0,1 г по солодкості відповідає 1 чайній ложці цукру. Вживати не більше 20 таблеток на добу.

Протипоказання

Не рекомендовано вживати вагітним, дітям до 7 років, після 7 років – за призначенням лікаря. Містить джерело фелілаланіну, не рекомендовано вживати

хворим фенілкетонурією.

Термін придатності

24 місяці