

Склад

Збиране органічне молоко, рослинні олії (соняшникова, низькоерукова рапсова, пальмоядровий олеїн), порошок частково демінералізованої молочної сироватки, лактоза, пробіотики (галакто-олігосахариди з лактози), малтодекстрин, кальцію карбонат, натрію цитрат, калію цитрат, вітамін С, магнію карбонат, заліза лактат, L-триптофан, цинку сульфат, пробіотики (молочнокислі лактобактерії *L. fermentum hereditum*), нуклеотиди (цитидин-монофосfat, уридін-монофосfat, аденоzin-монофосfat, інозін-монофосfat, гуанозін-монофосfat), ніацин, пантотенова кислота, міді сульфат, вітамін Е, вітамін В₁, вітамін А, вітамін В₆, калію йодат, марганцю сульфат, фолієва кислота, вітамін В₂, вітамін К, біотин, селен, вітамін D, вітамін В₁₂.

Опис

HiPP «Combiotic 2» - для здорового росту та розвитку. На основі останніх наукових досліджень грудного молока, наукові експерти HiPP з дитячого харчування розробили нове покоління молочних сумішей HiPP Combiotic, які найбільше відповідають потребам дитини у повноцінному харчуванні.

«Combiotic 2» має унікальну комбінацію складників:

1. Пробіотики - пробіотичні культури лактобактерій *L. fermentum*, які входять до складу грудного молока, формують нормальну мікрофлору кишечника дитини та підтримують здорове травлення
2. Пребіотики - харчові компоненти, які входять до складу грудного молока, підтримують розвиток пробіотиків та власної мікрофлори кишечника
3. Омега-3 і Омега-6 - суміш незамінних жирних кислот, подібних до жирних кислот грудного молока, які необхідні для розвитку мозку та зору дитини

4. Нуклеотиди – речовини, які входять до складу грудного молока й важливі для зміцнення імунітету
5. Вітаміни, залізо та кальцій – для забезпечення гармонійного розвитку дитини

«Combiotic 2» не містить глютену, цукру та емульгаторів.

Відповідно до європейських і українських законодавчих вимог до дитячого харчування, «Combiotic 2» виготовляється без барвників, без консервантів, без ароматизаторів, без генетично модифікованих компонентів (без ГМО).

Основою молочних сумішей HiPP Combiotic є сертифіковане органічне молоко.

Гарантія HiPP щодо використання органічної молочної сировини

Органічне молоко, яке є основою молочних сумішей HiPP Combiotic , отримане згідно положень Закону ЄС про органічне виробництво. Це означає, що корови випасаються на відкритих пасовищах та отримують тільки натуральні корми - траву, сіно і зерно, які вирощені без хімічних добрив та пестицидів. Використання ГМО, кісткової муки, стимуляторів росту тварин та профілактичне застосування антибіотиків на органічних фермах суверо заборонено.

Органічне походження молока в молочних сумішах HiPP Combiotic підтверджено Сертифікатом незалежного контролюючого органа (на етикетці розміщений кодовий номер органу, який здійснив сертифікацію виробництва органічної продукції, сировини та/або органу, який здійснив сертифікацію органічної продукції).

Рекомендації щодо застосування

- з 6 місяців життя після суміші “Combiotic 1” як більш ситне харчування для задоволення зростаючих потреб дитини у поживних речовинах, вітамінах та мікроелементах;

- після будь-якої іншої початкової суміші при досягненні дитиною віку 6 місяців;
- як заміна будь-якої іншої суміші для подальшого годування здорової дитини з 6 місяців;
- для приготування молочних каш в якості молочної основи.

З 10 місяців життя рекомендується перехід на суміш "Combiotic 3"

Спосіб застосування

1. Помийте руки. Перед приготуванням молочної суміші простерилізуйте пляшечку та соску для годування.
2. Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 40°C.
3. Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
4. Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
5. Закрійте пляшечку та ретельно потрусіть.
6. Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37 °C). Перевірте температуру!

Важливо! Будь ласка, використовуйте для приготування молочної суміші тільки рекомендовану температуру: до 40°C, щоб запобігти пошкодженню пробіотиків (лактобактерій).

Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.

Через відсутність емульгаторів при приготуванні суміші допустиме утворення піни.

Розведену суміш слід використати протягом однієї години.

Умови зберігання

Непочату упаковку /банку зберігайте у сухому, захищенному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3 °C до 25 °C, та уникайте перепаду температур.

Почату упаковку/(банку щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25 °C та використайте протягом 3 тижнів.