

Опис

Дієтична добавка **Супрадин® Актив** (світло-оранжевого кольору з вкрапленнями шипуча таблетка масою 4,9 г (г) круглої форми з плоскими поверхнями та скошеними краями). **Не є лікарським засобом!**

Склад

1 таблетка шипуча містить:

Поживні речовини	Кількість
Вітамін А (у вигляді ретинолу)	2 666 IU (МО) 800 µg (мкг)
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу)	200 IU (МО) 5 µg (мкг)
Вітамін Е (у вигляді α-токоферолу ацетату)	12 mg (мг)
Вітамін К (у вигляді фітоменадіону)	25 µg (мкг)
Вітамін В ₁ (у вигляді тіаміну гідрохлориду)	3,3 mg (мг)
Вітамін В ₂ (у вигляді натрію рибофлавін-5 фосфату)	4,2 mg (мг)
Ніацин (у вигляді нікотинаміду)	48 mg (мг)
Пантотенова кислота (у вигляді кальцію-D-пантотенату)	18 mg (мг)
Вітамін В ₆ (у вигляді піридоксину гідрохлориду)	2 mg (мг)

Фолієва кислота	200 µg (мкг)
Вітамін В ₁₂ (ціанокобаламін)	3 µg (мкг)
Біотин	50 µg (мкг)
Вітамін С (аскорбінова кислота)	180 mg (мг)
Кальцій	120 mg (мг)
Магній	80 mg (мг)
Залізо	14 mg (мг)
Мідь	1 mg (мг)
Йод	150 µg (мкг)
Цинк	10 mg (мг)
Марганець	2 mg (мг)
Селен	50 µg (мкг)
Молібден	50 µg (мкг)
Коензим Q₁₀	4,5 mg (мг)

допоміжні матеріали: кислота лимонна безводна (Е 330), регулятори кислотності: натрію гідрокарбонат (Е 500ii), натрію карбонат безводний (Е 500); наповнювачі: сорбіт (Е 420), ізомальт (Е 953); барвники: --каротин (Е 160a(ii)), порошок соку червоного буряка; ароматизатор апельсиновий, ароматизатор маракуйї; антиспікаючий агент кросповідон (Е 1202); носій маніт (Е 421); піногасники:

сахарози пальмітат (Е 473), полісорбат 80 (Е 433), диметилполісилоксан (Е 900); підсолоджувачі: аспартам (Е 951), калію ацесульфам (Е 950); натрію хлорид. Містить джерело фенілаланіну.

Діабетичний індекс 1 таблетки: 0,1 ХО.

Вміст натрію у 1 шипучій таблетці – 245,3 мг.

Маса нетто: 73,5 г (г) (15 таблеток).

Рекомендації щодо застосування

Дорослим та дітям старше 12 років застосовувати 1 таблетку шипучу на день, розчинивши в склянці води.

Рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування з метою загальнозміцнюючої дії, для підвищення енергетичних ресурсів організму та надолуження дефіциту мікронутрієнтів при незбалансованому харчуванні. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не використовувати як заміник повноцінного та збалансованого харчування! Не перевищувати рекомендовану добову дозу!

Протипоказання

Не застосовувати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів комплексу (алергічні реакції), гіпервітамінозі А та/або D, підвищенні рівня кальцію у крові або сечі.

Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в щільно закритій упаковці при температурі не вище 25 °С! Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Виробник

Свісс Капс ГмбХ, Грассінгерштрассе 9, 83043 Бад-Айблінг, Німеччина.