

Склад

<i>Активні інгредієнти:</i>	<i>Кожна таблетка містить:</i>
Лютеїн	6,0 мг
Зеаксантин	0,3 мг
Вітамін А	0,8 мг
Вітамін Е	36,0 мг
L-аскорбінова кислота	250,0 мг
Цинку глюконат	2,5 мг

Властивості

Лютеїн і зеаксантин - основні компоненти антиоксидантної системи захисту очей. В ході еволюції в оці сформувалася досить надійна система захисту від небезпеки фотопошкодження, основними компонентами якої є каротиноїди.

Серед всіх каротиноїдів тільки лютеїн і зеаксантин володіють здатністю проникати в сітківку і ефективно захищати очі. Такий захист необхідний для забезпечення денного зору, а тим більше зору в умовах занадто яскравого або небезпечного по спектральному складу світлового середовища.

Лютеїн, зеаксантин, вітаміни А, С, Е і цинк - спеціальний комплекс поживних речовин для очей.

Рекомендації щодо застосування

Може бути використана в раціонах дієтичного харчування, як додаткове джерело вітамінів та антиоксидантів для створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму людини, в тому числі органу зору.

Рекомендовано застосування різноманітного раціону харчування з переважанням продуктів рослинного походження та обмеженням жирів (за рахунок тваринних), солодоців, алкоголю.

- Для запобігання погіршенню зору;
- для зниження втоми при тривалому навантаженні на очі (робота за комп'ютером, керування автомобілем);
- для захисту очей від агресивного зовнішнього впливу (яскраве світло, електромагнітне випромінювання та ін.);
- для зниження ризику розвитку запальних і дегенеративних змін сітківки ока, склоподібного тіла і кришталика;
- для поліпшення сутінкового зору;
- для зміцнення стінок кровоносних судин очей;
- для прискорення одужання після офтальмологічних операцій.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 капсулі 1 раз на день під час або після вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Рекомендований термін споживання 30 діб, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем. Можливі повторні курси прийому протягом року.

Застереження

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, жінкам в період вагітності та лактації.

Рекомендації для хворих на цукровий діабет: 1 капсула містить 2,6 ккал/10,8 кДж та 0,01 хлібних одиниць.

Умови зберігання

При температурі не вище 25 °С в сухому та недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Форма випуску

Капсули масою 0,80 г (30 капсул у блістерах упакованих в картонні коробки).