

Склад

Склад: 1 капсула містить:	
<i>Saccharomyces boulardii</i>	5,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Lactobacillus paracasei</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Enterococcus faecium</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Lactobacillus salivarius</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Lactobacillus plantarum</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Bifidobacterium bifidum</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Bifidobacterium lactis</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<i>Bifidobacterium longum</i>	1,0 × 10 ⁹ КУО (CFU)
<p>Допоміжні речовини: фруктоолігосахариди - 25 мг (mg), ензими (альфа-амілаза) (1:2000) - 25 мг (mg).</p> <p>Для желатинової капсули: желатин, вода очищена, барвник титану діоксид, консерванти метилпарабен, пропілпарабен.</p>	

Властивості

Лотарді®-А містить клінічно досліджені штами лак- то- та біфідобактерій, сахароміцети.

Пробіотичні бактерії, що входять до складу Лотарді®-А, відіграють важливу роль у підтримці та нормалізації кишкової мікрофлори, чинять імуномодулюючу дію, підвищують імунітет та проявляють антиоксидантні властивості. Крім того, компоненти Лотарді®-А перешкоджають розвитку патогенної мікрофлори кишечника.

Доведена важлива роль пробіотиків у ефективному зменшенні кишкових порушень, що були викликані антибіотикотерапією або радіохіміотерапією при лікуванні онкологічних захворювань.

Також пробіотичні мікроорганізми, що входять до складу Лотарді®-А, сприяють запобіганню і усуненню симптомів гострої діареї, антибіотико-асоційованої діареї та діареї мандрівників.

Комплекс із 9-ти вказаних штамів лакто- та біфідобактерій, що входять до складу Лотарді®-А, здатний впливати на кишкову екосистему та підвищувати якість життя при синдромі подразненого кишечника за рахунок зменшення таких симптомів як абдомінальний біль, здуття, розпирання.

Рекомендації щодо застосування

Комплекс лакто- та біфідобактерій, а також дріжджів *Saccharomyces boulardii* рекомендовано споживати з метою покращення функціонування шлунково-кишкового тракту, нормалізації мікрофлори кишечника та підсилення імунного захисту.

Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим рекомендовано приймати по 1 капсулі 2 рази на день. Капсули рекомендується запивати водою.

Термін вживання: від 5 днів до 4 тижнів, або за рекомендацією лікаря.

В подальшому термін споживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лі- карем.

Застереження

Застереження при споживанні: не можна запивати гарячими напоями та вживати одночасно з алкоголем, щоб не знизити активності мікроорганізмів. Неприпустимо одночасно приймати пробіотик з ферментними препаратами і антацидами.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів, діти, вагітність та період годування груддю.

Форма випуску

По 15 капсул у блістері, по 2 блістери у коробці. Кількість 30 капсул. Маса нетто 1 капсули: 549 мг (mg) \pm 9 %

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 C в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, НьюДелі-110085, Індія

Фактична адреса потужностей(об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар (Радж.), Індія.