

Склад

Активні компоненти: 1 тверда желатинова гастрорезистентна капсула містить - комплекс травних ферментів - DigeZyme® (амілаза 7200 DU, протеаза 1800 PC, целюлаза 330 CU, лактаза 1200 ALU, ліпаза 60 FIP).

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна (антиспікаючий агент), магнієві солі жирних кислот (антиспікаючий агент), інулін.

Може містити похідні речовини: глютенів злаки, сою, молоко. Склад оболонки капсули: геланова камедь (загущувач); гідроксипропілметилцелюлоза (загущувач).

Форма випуску

Тверді желатинові гастрорезистентні капсули.

Капсули продовгуватої форми з гладкою поверхнею, білого або майже білого кольору.

Опис

Вівакомп® - дієтична добавка для нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту організму людини.

Вівакомп® поповнює дефіцит травних ферментів, і таким чином:

1. сприяє розщепленню та всмоктуванню жирів, білків і вуглеводів (у тому числі складних);
2. покращує засвоєння поживних речовин;
3. нормалізує функціонування органів травної системи;
4. зменшує газоутворення у кишечнику.

Амілаза. Один з багатьох травних ферментів, який, відповідаючи за розщеплення крохмалю, глікогену та інших вуглеводів, забезпечує їх

засвоєння зі спожитої людиною їжі.

Протеаза. Протеаза є ферментом шлунково-кишкового тракту класу гідролаз, що необхідний для засвоєння білків. Цей фермент не лише бере участь у перетравленні білків, а й забезпечує катаболізм (розщеплення старих білків) і передачі сигналів клітинами.

Целюлаза. Фермент, який розщеплює целюлозу, основний структурний компонент стінки клітини рослини. Вона є одним з найпоширеніших ферментів в природі і грає важливу роль у перетравленні рослинної їжі.

Лактаза. Лактаза важлива для перетравлення лактози молока. Фермент лактаза розщеплює молочний цукор (він же – лактоза) на легко засвоювані прості цукри глюкозу і галактозу. Також лактаза нормалізує кишкову мікрофлору, усуває здуття і газоутворення, покращує стан шлунково-кишкового тракту й, в цілому, приводить організм в тонус.

Ліпаза. Ліпаза є травним елементом, необхідним для розщеплення і засвоєння жирів, одержуваних з їжі. Ліпаза - це фермент, компонент травного соку, що виробляється підшлунковою залозою і відповідає за розщеплення жирів, жирних кислот і жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К). З підшлункової залози фермент потрапляє в кишечник, де і виконує свою функцію.

Дослідження фармакокінетики дієтичної добавки не проводилось.

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована лікарем, в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як джерело травних ферментів для нормалізації функції шлунково-кишкового тракту організму людини, а також при інших станах при яких рекомендовано застосування травних ферментів. Сприяє покращенню засвоєння їжі, зменшенню проявів здуття та газоутворення у кишківнику.

Застереження

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Не вживати дітям та жінкам у періоди вагітності та грудного вигодовування. Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, що зазначений на упаковці. Не призначений для діагностики та лікування.

Не рекомендується застосовувати дієтичну добавку Вівакомп® у високих дозах більше 7 тижнів. Під час застосування слід утримуватися від супутнього прийому ферментних комплексів через ризик їх передозування та відсутність досліджень щодо їх сумісності.

Особливості щодо застосування

Застосування в період вагітності або грудного вигодовування.

Через відсутність клінічних даних щодо застосування дієтичної добавки в період вагітності та грудного вигодовування не рекомендовано застосовувати засіб у даний період або застосовувати лише за призначенням та під пильним наглядом лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Немає даних щодо впливу дієтичної добавки на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Безпека та ефективність застосування дієтичної добавки у дитячому віці не досліджувалось, тому добавку не рекомендовано застосовувати дітям.

Не перевищувати рекомендовану дозу для споживання впродовж дня. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Продукт призначений для дорослих.

Спосіб застосування та дози

Дієтичну добавку приймають дорослі по 1 капсулі 1 раз на добу після вживання їжі або за вказівкою лікаря. Капсули слід приймати не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини. Тривалість застосування та дозування визначаються індивідуально, після додаткової консультації лікаря.

Рекомендований термін споживання. 1 місяць, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.

Передозування

Відсутні повідомлення про передозування, але можуть спостерігатися побічні реакції. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти

Дієтична добавка переноситься добре в рекомендованих дозах, але в поодиноких випадках можливі такі реакції як розлади шлунково-кишкового тракту, дуже рідко – висипання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Дослідження взаємодії з іншими дієтичними добавками та/або лікарськими засобами не проводилось.

Термін придатності

2 роки (24 місяці) з дати виготовлення. Кінцева дата споживання вказана на упаковці

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15°C до 25°C.

Упаковка

Групова упаковка 50 капсул по 600 мг (mg) кожна. По 10 капсул у блістері; по 5 блістерів в упаковці та інструкція.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник

Виробник. Юніпро Сп. с о.о. вул. Тарговисько 553, 32-015 Клай, Республіка Польща.

Імпортер та компанія що приймає претензії на території України. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІКС ФАРМА», код ЄДРПОУ 44495586, місцезнаходження: «Карат» промисловий майданчик 5-А, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07300.