

## Опис

Механічний тонометр PARAMED PRO - це професійний прилад для вимірювання тиску суміщеного типу. Від моделі тонометра ПАРАМЕД КОМФОРТ механічний тонометр PARAMED PRO відрізняє наявність особливого кнопкового клапану стравлювання з плавним регулюванням скидання тиску.

## Особливості

- Технологія PULM забезпечує легке і швидке вимірювання завдяки зручному і практичному переходу від манометра до груші.
- Наявність петлі для фіксації стетоскопа на манжеті, для самостійного вимірювання артеріального тиску. При необхідності стетоскоп можна від'єднати від манжети.
- Спеціальний клапан для швидкого накачування манжети і високотехнологічний кнопковий клапан стравлювання з плавним регулюванням скидання тиску. Для спуску повітря з манжети досить натиснути на кнопку. Швидкість скидання повітря залежить від сили натискання на кнопку. Плавність роботи кнопки дозволяє з легкістю регулювати швидкість скидання одним пальцем. Клапан довговічний так як захищений від зносу деталей при експлуатації.
- Зручний перемикач руки.
- Зручна універсальна подовжена манжета 22-42 см тонометра виконана з високоміцного зносостійкого матеріалу (нейлону і поліестеру). Підходить для пацієнтів абсолютно різної статури: від дуже худеньких, до дуже повних. Розрахована на діаметр плеча від 22 до 42 см.
- Металевий корпус манометра (цинковий сплав) забезпечує точне вимірювання при будь-яких умовах експлуатації. Даний сплав менш схильний до зміни конфігурації при зміні температури (коефіцієнт розширення цинкового сплаву при нагріванні нижче ніж у заліза). І менш схильний до деформації при ударах (висока міцність).
- Безупинний механізм манометра гарантує довговічність приладу. Навіть перекачавши тиск більше 300 мм.рт.ст. стрілка просто піде по другому колу. Хід стрілки розрахований на тиск 700 мм.рт.ст. (Майже 3 кола)
- Великі контрастні цифри на циферблаті дозволяють вимірювати артеріальний тиск користувачам з поганим зором. Одним з ускладнень гіпертонії є саме порушення зору.
- Якісна і довговічна липучка, забезпечує комфортне використання протягом тривалого часу. Липучка розташована по довжині всієї манжети, що гарантує однаково міцну фіксацію як на руці з маленьким обхватом, так і з

великим.

- Сітчастий фільтр зворотнього клапану нагнітача попереджує засмічення приладу пилом.
- Вдосконалений зворотний клапан нагнітача. Цей клапан не дозволяє повітря з пневмокамери повертатися в балон нагнітача, тим самим забезпечуючи збереження тиску в манжеті. Для виробництва блокує частини клапана використовуються пружно еластичний полімер, стійкий до зношування. Це полегшує накачування манжети і надійно утримує в ній тиск.
- Збільшений балон нагнітача суміщений з манометром прискорює процес накачування повітря. Дозволяє полегшити накачування при наявності довгих нігтів у жінок.
- Практичний поворотний механізм дозволяє зручно використовувати прилад як правою, так і лівою рукою.
- Пневмокамера виготовлена за безшовною технологією. Це забезпечення рівномірності розподілу тиску повітря в камері, як результат - рівномірний перетискання артерії і точність показників. Так само виключена ймовірність розриву камери по швах.
- Професійний стетоскоп входить в комплект. Повноцінний стетоскоп з односторонньою головкою з легкосплава. Залізна скоба з м'які оливи. Високотехнологічна мембрана забезпечує підвищену чутливість стетоскопа. Стетоскоп дозволяє почути навіть слабкі тони Короткова, а це гарантія точності вимірювання артеріального тиску.
- Механічний тонометр PARAMED Pro оснащений зручною і якісною нейлоновою сумкою.
- Клінічна точність приладу. Механічний тонометр PARAMED PRO відповідають Європейському стандарту (EN 1060-2 - 1995 Безконтактні сфігмоманометри - механічні прилади) - це гарантія клінічної точності приладу.

## **Технічні характеристики**

- Довжина манжети 22-42 см з петлею для фіксації стетоскопа;
- Вигляд дисплея великий циферблат;
- Технологія вимірювання тиску PULM - легке і швидке вимірювання;
- Металевий (цинковий сплав) анероїдний манометр;
- Зносостійка камера і нагнітач;
- Сітчастий фільтр зворотнього клапану нагнітача;
- Перемикач руки;
- Вдосконалений клапан, для швидкого накачування манжети;
- Клапан для швидкого випускання повітря;

- Пневмокамера виготовлена за безшовною технологією;
- Клінічно апробовано;

**Комплектація тонометра:** стетоскоп, сумка для зберігання приладу.

**Гарантія 2 роки.**