

## Форма випуску

Розчин зволожуючий офтальмологічний стерильний.

## Склад

1 мл (ml) препарату:

Натрія гіалуронат (Гіалуронова кислота (НА) у вигляді натрієвої солі) — 4 мг (mg), TS-полісахарид (Полісахарид насіння тамаринду (TSP) — 2 мг (mg), Цитрат натрію 8 мг (mg), Лимонна кислота моногідрат 0,1 мг (mg), Манітол 28 мг (mg), Вода для ін'єкцій — до 1 мл (ml).

Без консервантів.

## Опис

**Офтолiк® Ультра** — розчин зволожуючий офтальмологічний стерильний, без консервантів, що містить гіалуронат натрія та TS-полісахарид. Тривалий зволожуючий ефект, який сприяє усуненню дискомфорту, викликаного сухістю очей.

Натрія гіалуронат — речовина, яка завдяки своїм зволожуючим властивостям і в'язкості розчину, сприяє зволожуючому ефекту та нормалізації стану очної плівки.

TS-полісахарид — це натуральна речовина, отримана з насіння рослини Тамаринд індійський, яка є ефективною в запобіганні рогівково-кон'юнктивального ксерозу.

TS-полісахарид створює захисну плівку на поверхні ока, яка сприяє відновленню фізіологічного балансу очної плівки та поверхні ока.

Комбінація двох цих речовин в складі одного препарату забезпечує синергічну дію на поверхні епітелію рогівки та кон'юнктиви, що перешкоджає подразненню, викликаному дією факторів навколишнього середовища (вітер, сонце, дим, сухе повітря), дією стресу (приміщення із зайвим освітленням або тривалі використання комп'ютера) або механічних факторів (носіння контактних лінз, стан після проведення офтальмологічної операції).

Розчин має таку концентрацію, що забезпечує зволоження слизової оболонки ока у випадках відчуття вираженого дискомфорту.

## Рекомендації щодо застосування

**Офтолік® Ультра** — стерильний офтальмологічний зволожуючий розчин, без консервантів, що містить захисні речовини: високомолекулярний натрія гіалуронат, який отримують шляхом біотехнологічного процесу, та TS-полісахарид з мукоадгезивною дією, що зволожують та нормалізують стан слизової оболонки ока.

## Показання до використання

Застосовується для зменшення відчуття сухості очей, **включаючи тяжкий стан**.

## Спосіб застосування

По 1 краплі в кон'юнктивальний мішок ураженого ока один або декілька разів на день, в залежності від ступеня прояву симптомів.

## Застереження

- Не використовуйте розчин, якщо флакон пошкоджений;
- препарат призначений тільки для зовнішнього застосування в офтальмології;
- не використовувати при чутливості до певних компонентів медичного виробу;
- не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі;
- не можна торкатися носиком флакона до слизистих оболонок ока;
- при застосуванні розчину зволожуючого офтальмологічного стерильного можлива тимчасова нечіткість зору через велику в'язкість розчину;
- рекомендується почекати декілька хвилин після застосування препарату перед початком здійснення дії, яка вимагає чіткості зору;
- рекомендується почекати 10-15 хвилин перед застосуванням іншого препарату для лікування захворювань ока;
- термін придатності після відкриття флакона — до 90 днів;
- після кожного застосування ретельно закривайте кришку флакона, переконайтеся, що на поверхні носика флакона немає крапель; при їх наявності струсіть флакон різким рухом руки;
- зберігати в недоступному для дітей місці;
- зберігати при температурі не вище 25 °С;
- не використовуйте всередину;

- щоб уникнути перетискання флакону не рекомендується закрапувати більше 30 крапель поспіль.

## **Упаковка**

По 10 мл у багатодозовому флаконі разом з інструкцією поміщається в середину картонної коробки.

## **Термін придатності**

2 роки.

Термін придатності препарату після першого відкриття оригінальної упаковки — до 90 діб.

## **Умови зберігання**

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Препарат не можна використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Виробник**

Фарміджеа С.П.А., Віа Джован Баттіста Олива, 6/8, 56121, Піза, Італія.

## **Уповноважений представник виробника в Україні:**

Представництво «Сентісс Фарма Прайвет Лімітед» 03040, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Васильківська, будинок 14, корпус Б, офіс 316