

## Склад

Основні складники	у 1 саше
Глюкозаміну сульфат .2KCl*	1 500 мг
Колаген	1000 мг
Вітамін С (L-ascorbic acid)	120 мг (150%) **
Хондроїтину сульфат	50 мг
Імбир	40 мг
Марганець (manganese gluconate)	2 мг (100%) **

\*з ракоподібних

\*\*%NRVs – відсоток референсних величин споживання

*допоміжні речовини:* наповнювач сорбітол (E420), регулятор кислотності лимонна кислота (E330), підсолоджуваць цикламат натрію (Е952), ароматизатор лимон, антизлежувач кремнію діоксид (Е551).

## Властивості

*Глюкозамін* впливає на діяльність опорно-рухового апарату. Підтримує структуру та функціонування суглобів, суглобових зв`язок і сухожиль. Бере участь у формуванні хрящової тканини.

*Хондроїтин* - є одним з компонентів сполучної тканини, сухожиль і суглобів. Хондроїтину сульфат є складовою речовини кісток і хрящів, що зберігає цілісність хрящового матриксу. Колаген є основним компонентом у будові сполучної тканини організму. Він допомагає зміцнити хрящі, підтримуючи їх функціонування. Сприяє зміцненню суглобів, їх гнучкості і міцності. Допомагає синтезувати нову хрящову тканину.

*Марганець* (Mn) - це мінерал, який бере участь у багатьох ферментних системах в організмі і є важливим компонентом у раціоні. Марганець сприяє розвитку кісткової тканини і підтримці суглобової рідини. За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), використання марганцю сприяє:

- Захисту ДНК, білків і ліпідів від окисного пошкодження;
- Допомагає підтримувати стан кісток;
- Бере участь у перебігу метаболізму і виробленні енергії;
- Сприяє формуванню сполучної тканини.

*Аскорбінова кислота* бере участь в утворенні колагену. Це є корисним для функціонування кісток та хрящів. Сприяє покращенню метаболізму та утворенню енергії, чим допомагає зменшити відчуття втоми.

*Імбир* містить антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень небезпечними вільними радикалами.

## **Показання до використання**

Рекомендовано приймати для збереження здорової структури суглобів та сухожиль, для зміцнення хрящової тканини.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітні або жінки що годують груддю перш ніж вживати цей продукт повинні проконсультуватися з лікарем.

## **Спосіб застосування**

Вміст саше розчинити приблизно у 150 мл води, добре перемішати і випити. 1 саше на добу під час їжі. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Перед споживанням потрібно ознайомитись з листком-вкладишем і проконсультуватися з лікарем. Не використовувати після завершення дати мінімального терміну придатності.

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній закритій упаковці, при температурі не вище +25°C, в захищенному від світла місці. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

## **Упаковка**

По 20 саше в упаковці.

## **Категорія відпуску**

Без рецептa.

## **Виробник**

Fortex Nutraceuticals Ltd, Болгарія.