

## **Склад**

Сухий екстракт розторопші плямистої (*Silybum marianum*) наповнювач лактози моногідрат, розпушувачі натрію кроскармелоза, полісорбат 80, змащувальні речовини крохмаль кукурудзяний, кремнію діоксид колоїдний, магнію стеарат, зв'язувальна речовина повідон К30.

1 таблетка, вкрита оболонкою, містить: сухого екстракту розторопші плямистої (*Silybum marianum*) еквівалентно силімарину - 45 мг.

## **Форма випуску**

Таблетки, вкриті оболонкою, по 430,0± 5% мг (mg) №80.

## **Властивості**

Активною складовою частиною дієтичної добавки НормаЛів є силімарин, що отримано з екстракту плодів розторопші плямистої (*Silybum marianum*).

Силімарин володіє гепатопротекторною та антиоксидантною властивостями.

НормаЛів гальмує проникнення токсинів у клітини печінки, а також спричиняє фізико-хімічну стабілізацію клітинної мембрани гепатоцитів, обмежує або запобігає втраті розчинних компонентів (у тому числі трансаміназ) клітин печінки.

Антиоксидантний ефект НормаЛіву зумовлено взаємодією силібініну з вільними радикалами у печінці та перетворенням їх у менш токсичні сполуки. Тим самим переривається процес перекисного окиснення ліпідів та не відбувається подальшого руйнування клітинних структур; токсини знешкоджуються фізіологічним шляхом. Силімарин стимулює синтез білків (структурних і функціональних) та фосфоліпідів в уражених клітинах печінки (нормалізуючи ліпідний обмін), стабілізує їхні клітинні мембрани, зв'язує вільні радикали (антиоксидантна дія), захищаючи таким чином клітини печінки від шкідливого впливу і сприяючи їх регенерації.

## **Показання до використання**

Може бути рекомендована як додаткове джерело флавоноїдів. Сприяє нормалізації функціонування печінки та жовчного міхура. Має детоксикаційні властивості.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим по 1 таблетці 3 рази на добу під час прийому їжі, не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю питної води.

**Перед застосуванням потребує консультації лікаря.**

Термін вживання: не менше 3-х місяців або за схемою, рекомендованою лікарем.

**Протипоказання**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів продукту. Діти, жінки в період вагітності та лактації.

**Застереження**

Людам похилого віку, при наявності хронічних захворювань обов'язкова консультація лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не вживайте після закінчення терміну зберігання, зазначеного на упаковці. Не вживайте при пошкодженні упаковки.

**Упаковка**

80 таблеток, по 10 таблеток в блістері, по 8 блістерів в картонній коробці.

**Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25<sup>0</sup>С, у недоступному для дітей місці.

**Термін придатності**

3 роки з дати виготовлення.

Дієтична добавка НормаЛів не є лікарським засобом.

**Виробник**

Байоділ Фармасьютікалз Pvt. Ltd., Вілл. Сайні Маджра, Налагар Ропар Роуд, Налагар-174101, Дім. Солан (ХЛ), Індія.

Імпортер (прийняття претензій від споживачів): ТОВ ПРОГРЕСФАРМ, 65049, м. Одеса, вул. Неделіна 91-91а.

На замовлення: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», Україна, 79052,  
м.Львів, вул. Широка, 66.