Склад

Екстракт сланей ісландського моху– 100,01 мг; лактоферин (з молока) – 6,0 мг; екстракт з суцвіття липи – 18,01 мг; арабська камідь – 621,45 мг; сорбітол (70 %) – 472,07 мг; мальтитоловий сироп – 80,71 мг; лимонна кислота – 25,02 мг; малиновий концентрат – 15,04 мг; натуральний малиновий аромат – 8,36 мг; рослинна олія/карнаубський віск – 1,69 мг; сік з плодів бузини – 0,67 мг; сукралоза – 1,19 мг; вода – до 1,5 г.

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

На 100 г продукту: білки – 22,0 г, жири – 14,5 г, вуглеводи – 11,0 г; 262,5 ккал/1098,3 кДж.

Властивості

Добре зволожена слизова оболонка забезпечує комфортне ковтання і мовлення, а також являє собою захисний бар'єр від шкідливих факторів, тому такою важливою є турбота про підтримання належного стану функціонування та зволоження слизової оболонки. Завдяки протимікробній активності та імуностимулюючих властивостей рослинних екстрактів сланей ісландського моху, плодів шипшини та лактоферина, а також з огляду на їх властивості обволікати, заспокоювати, зволожувати і тонізувати дієтична добавка Фіорда пом'якшує подразнену слизову оболонку горла і гортані, а також захищає голосові зв'язки дітей і дорослих. Пастилку слід повільно розсмоктувати для того, щоб забезпечити її найдовший контакт зі слизовою оболонкою.

Слані ісландського моху (*Cetrariaislandica L.)* містять слизові речовини, які створюють захисну плівку, корисно діючи на слизову оболонку горла, гортані, голосових зв'язок; чинять заспокійливу та пом'якшувальну дію. До складу сланей входить також комплекс біологічно активних речовин, включаючи природні вітаміни (А, B_1, B_{12}), мікро- та макроелементи (йод, марганець, залізо), органічні кислоти, що підтримують в нормі роботу імунної системи, загальний стан та опірність організму до негативних факторів довкілля, в тому числі в період сезонних інфекційно-запальних захворювань.

Лактоферин – це природній білок, що міститься в молоці, є ключовим фактором вродженого імунітету людини, а його присутність в біологічних рідинах і слизової (слина, слізна рідина, кров, молоко) забезпечує першу лінію захисту організму проти широкого спектра патогенних мікроорганізмів. Крім прямого захисного ефекту лактоферин проявляє антиоксидантні та імуномоделюючі властивості.

Липа (TiliacordataMill., Tiliaplatyphyllos*Scop.*)–суцвіття липи містять ефірну олію, слиз, каротиноїди, аскорбінову кислоту, флавоноїди та проявляють протизапальні, відхаркуючи, обволікаючі та репаративні властивості.

Рекомендації щодо застосування

Застосовується при сезонних застудних захворюваннях дихальних шляхів; сприяє нормальному функціонуванню слизової оболонки горла та гортані, зменшенню подразнення, першіння та сухості у горлі.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям від 7 років розсмоктувати від 1 до максимально 6 пастилок щоденно.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Застереження

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, вагітні та жінки, що годують груддю, діти до 7 років. Для дітей більш раннього віку пастилки можуть бути рекомендовані під наглядом лікаря-педіатра.

Не застосовувати особам з гіперчутливістю на білок коров'ячого молока. Застосування в надмірній кількості може мати проносний ефект. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Упаковка

15 пастилок, 45 г

Термін придатності

2 роки від дати виготовлення. Не вживати після закінчення строку придатності.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ^{o}C у недоступному для дітей місці.