

## Склад

*активні інгредієнти:*

- екстракт кореневища перстачу білої (*Potentilla alba*) - 80 мг;
- листя берези повислої (*Betula pendula*) - 50 мг;
- спіруліна (*Spirulina*) - 40 мг;
- листя ліщини звичайної (*Corylus avellane*) - 40 мг;
- кореневища комірника шестипелюсткового (*Filipendula vulgaris*) - 30 мг;
- кореневища півонії ухиляється (*Paeonia anomala*) - 30 мг;
- дрока (*Genista tinctoria*) - 10 мг.

*Допоміжні речовини:* Орісіл (двоокис кремнію аморфного), желатин (оболонка капсули).

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки дієтичної:

- білки - 35,75 г;
- вуглеводи - 6,33 г;
- жири - 0 г;
- 173 ккал (723,8 кДж).

## Опис

ЗОБОФІТ є ретельно підібраний і збалансований рослинний комплекс, який містить активні компоненти:

*Екстракт кореневища перстачу білої (*Potentilla alba*)* є додатковим джерелом флавоноїдів, фенолкарбонових кислот, сапонінів, елементарного йоду і аніона йодистої кислоти, які сприяють нормалізації функціонального стану щитоподібної залози.

*Листя берези повислої (*Betula pendula*)* містять дубильні речовини, ефірні олії, флавоноїди, сапоніни, аскорбінову і ніотинову кислоти. Володіють протизапальними та загальнозміцнюючі властивості, покращують мікроциркуляцію, сприяють нормалізації функцій ендокринної системи.

*Спіруліна (*Spirulina*)* - джерело біологічно цінного білка, макро- і мікроелементів, вітаміну B12, а також фікоціаніна, який виступає в якості регулятора обміну речовин. Складові спіруліни сприяють нормалізації функції щитоподібної залози. У тому числі осіб, умови життя яких пов'язані з дією несприятливих екологічних і виробничих факторів.

*Листя ліщини (Corylus avellane)* містять ефірну олію, пальмітинову кислоту, міріцітрозід, сахарозу, каротин. Зміст цих речовин призводить протизапальну дію, протидія гіперплазії залізистої тканини щитоподібної залози.

*Кореневища комірника шестипелюсткового (Filipendula vulgaris)* містять дубильні речовини, глікозид гаультерін (близько 0,03%), крохмаль. Сприяють нормалізації секреторної діяльності, володіють протизапальними властивостями та перешкоджають гіперплазії залізистих тканин.

*Кореневища півонії ухляється (Paeonia anomala)* містить дубильні речовини, флавоноїди, аскорбінову кислоту, макро- і мікроелементи. Має заспокійливі властивості, забезпечує нормалізацію функціонального стану щитоподібної залози.

Трава дроку (*Genista tinctoria*) є джерелом флавонових глікозидів, лютеолін і генистеїна, органічних кислот, ефірного масла, тритерпенових сапонінів, мінеральних речовин. Має специфічний вплив на функціональний стан щитоподібної залози, нормалізує самопочуття хворих при гіпотиреозі та гіперплазії залози.

Комплекс біологічно активних речовин рослинного походження, які входять до складу ЗОБОФІТ, сприяє нормалізації функції щитоподібної залози. Щитоподібна залоза відіграє важливу роль в життєдіяльності організму. Від її нормальної роботи залежить якість життя. Значно частіше стали зустрічатися такі захворювання як аутоімунний тиреоїдит, вузловий зоб, рак щитоподібної залози, кістозні перетворення залози, спонтанний гіпотиреоз тощо. Це відбувається внаслідок забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, промисловими відходами, погіршенням якості питної води, продуктів харчування. Речовини, які забезпечують нормальне функціонування щитоподібної залози, що містяться в лікарських рослинах, які входять до складу ЗОБОФІТ.

## **Показання**

Рекомендований як додаткове джерело природного йоду та його сполук, інших мінеральних та біологічно активних речовин з метою нормалізації функціонального стану щитоподібної залози у осіб із порушеною функцією щитоподібної залози, а саме: при аутоімунному тиреоїдиті, гіпер- та гіпотиреозі, ендемічному та дифузному зобі, еутиреозі, гіперплазії щитоподібної залози. Сприяє нормалізації загального об'єму щитоподібної залози та відновленню її структури.

## **Протипоказання**

Вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту.

### **Спосіб застосування та дози**

Вживати дорослим по 2 капсули 1-3 рази на добу, запиваючи питною водою. Тривалість застосування становить 2-3 місяці. При необхідності курс можна повторити через 2 місяці. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. ЗОБОФІТ не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 °С до 25 °С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 10 капсул у блістері, по 6 блістерів в упаковці.

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Виробник**

ТОВ "Нутрімед", Україна.