

Склад

Одна таблетка містить:

Активні речовини: діосмін 450 мг (mg), гесперидин 50 мг (mg).

Інгредієнти: діосмін, декстроза моногідрат, гесперидин, стабілізатори кросповідон та гіпромелоза, антиспікаючі агенти: кремнію діоксид колоїдний безводний та магнію стеарат, піногасник поліетиленгліколь 6000, лаурилсульфат натрію, глазуруючий агент тальк очищений, барвники: заліза оксид жовтий та заліза оксид червоний, вода очищена.

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка. Без ГМО.

Опис

Савенар має венотонічну та ангіопротекторну дію, зменшує розтяжність вен та веностаз, покращує мікроциркуляцію, знижує проникність капілярів та підвищує їх резистентність, а також покращує лімфатичний дренаж, збільшуючи лімфатичний відтік.

Діосмін - це біофлавоноїд, який міститься в багатьох цитрусових та квітах *Sophora microphylla* (софора, родина бобових).

Діосмін збільшує судинозвужувальну дію норадреналіну на венозні стінки, що спричинює підвищення венозного тонусу, і, отже, знижує венозну ємність, розтяжність і застій. Це збільшує венозний відтік і знижує венозний гіпертиск у пацієнтів, які страждають хронічною венозною недостатністю.

Діосмін покращує лімфатичний дренаж, збільшуючи частоту й інтенсивність скорочення лімфатичних судин і збільшує загальну кількість функціональних лімфатичних капілярів. Крім того, діосмін разом з гесперидином зменшує діаметр лімфатичних капілярів та інтролімфатічний тиск.

На рівні мікроциркуляції діосмін зменшує проникність капілярів і збільшує резистентність капілярів, захищаючи мікроциркуляцію від шкідливих процесів.

Діосмін може працювати, зменшуючи набряк (запалення) і відновлюючи нормальну функцію вен. Діосмін також має антиоксидантну дію.

Гесперидин - це флаваноновий глікозид, який міститься у цитрусових, це водорозчинна форма вітаміну Р. Це натуральна речовина з вираженими антиоксидантним, вазопротекторним та вазотонізуючим ефектами.

Використовується для лікування ламкості капілярів. Зміцнює стінки кровоносних судин, знижує їхню проникність, зменшує розтяжність вен, що сприяє зниженню венозного застою, що зменшує проникність капілярів і підвищує їх резистентність. Покращує мікроциркуляцію і лімфовідтікання.

Гесперидин також має протизапальну та болезаспокійливу дію, може знижувати рівень холестерину та тригліцеридів у крові.

Рекомендації щодо застосування

Савенар може бути рекомендований лікарем, як додаткове джерело діосміну та гесперидину, для сприяння покращенню функціонування венозної системи: підвищення тонусу вен, зменшення венозного застою; поліпшення лімфатичного дренажу: підвищення тонусу і частоти скорочення лімфатичних капілярів; поліпшення мікроциркуляції та зменшення проникності капілярів (за рахунок чого поліпшується трофіка тканин), що може виникати також при хронічній венозній недостатності та варикозному розширенню вен.

Комбінація діосмін+гесперидин допомагає зняти важкість у ногах, біль, нічні судоми, набряки, трофічні порушення, варикозні виразки.

Савенар може використовуватися в якості додаткового лікування геморою. Застосування повинно проводитися короткочасно.

Савенар не слід використовувати, як заміну повноцінного раціону харчування.

Застереження

Не застосовувати при індивідуальній непереносимості до одного або декількох компонентів дієтичної добавки; не застосовувати дітям; вагітним жінкам та жінкам у період годування груддю застосовувати тільки після консультації з лікарем. Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання. Перед застосуванням Савенар потрібна консультація з лікарем. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, що зазначений на упаковці.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці 2 рази на добу під час вживання їжі або за призначенням лікаря.ч

Термін вживання

1 місяць, в подальшому термін та періодичність споживання узгоджується з лікарем індивідуально.

Термін придатності

2 роки

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 30 °C в недоступному для дітей, сухому та захищенному від світла місці.

Виробник

Виробник та його адреса місця провадження діяльності:

“Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед”, Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намчепунг, РО: Раніпул, Сіккім-737135, Пак'янг, Схід (Сіккім)-737135, Індія.

Представник в Україні: ТОВ “Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед”, Україна, 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 37, Тел./Факс: +38 044 574 42 94, код за ЄДРПОУ 37554108.