Склад

діючі речовини: 10 г гранул містять China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма

Гранули.

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група

Код АТХ. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Властивості зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу препарату.

Виявляє жарознижувальну, протизапальну, метаболічну, імуномодулюючу дії.

Компоненти, що входять у комплекс, підібрані з урахуванням особливостей перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей (схильність до гіпертермічних реакцій, судомних реакцій на тлі підвищення температури тіла, схильність до генералізації запальних процесів).

Грип-гран дитячий також показаний дорослим при тяжкому перебігу захворювань з вираженими симптомами інтоксикації та гіпертермії.

Показання

- Симптоматична терапія при грипі, гострих респіраторних захворюваннях, інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів;
- профілактика грипу під час епідемії;
- гарячкові стани у дітей при прорізуванні зубів;
- профілактика гіпертермічних судомних реакцій.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 1 року.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Особливості застосування

У зв’язку з наявністю у складі допоміжної речовини – крупки цукрової – слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Немає даних про негативний вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування препарату можливе, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям віком від 3 років

Під час хвороби призначати по 5 гранул під язик 3 рази на добу до стійкого поліпшення стану.

Для профілактики під час епідемії грипу – 1 раз на день по 5 гранул.

Під час пропасниці – кожні 10-15 хвилин до покращення по 5 гранул.

Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. При необхідності гранули розчинити у невеликій кількості води.

Дітям віком від 1 до 3 років гранули розчинити у невеликій кількості води з розрахунку 1 гранула на 1 рік життя.

Діти

Грип-гран дитячий можна застосовувати дітям віком від 1 року.

Передозування

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні реакції

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С.

Упаковка

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — Державного реєстру лікарських засобів України.