

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* крупка цукрова.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Код АТХ. Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Властивості зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу препарату.

Виявляє жарознижувальну, протизапальну, метаболічну, імуномодулюючу дію.

Компоненти, що входять у комплекс, підібрані з урахуванням особливостей перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей (схильність до гіпертермічних реакцій, судомних реакцій на тлі підвищення температури тіла, схильність до генералізації запальних процесів).

Грип-гран дитячий також показаний дорослим при тяжкому перебігу захворювань з вираженими симптомами інтоксикації та гіпертермії.

## **Показання**

- Симптоматична терапія при грипі, гострих респіраторних захворюваннях, інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів;
- профілактика грипу під час епідемії;
- гарячкові стани у дітей при прорізуванні зубів;
- профілактика гіпертермічних судомних реакцій.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 1 року.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

### **Особливості застосування**

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – крупки цукрової – слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Немає даних про негативний вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування препарату можливе, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим і дітям віком від 3 років

Під час хвороби призначати по 5 гранул під язик 3 рази на добу до стійкого поліпшення стану.

Для профілактики під час епідемії грипу – 1 раз на день по 5 гранул.

Під час пропасниці – кожні 10-15 хвилин до покращення по 5 гранул.

Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. При необхідності гранули розчинити у невеликій кількості води.

Дітям віком від 1 до 3 років гранули розчинити у невеликій кількості води з розрахунку 1 гранула на 1 рік життя.

### **Діти**

Грип-гран дитячий можна застосовувати дітям віком від 1 року.

### **Передозування**

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

### **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

### **Упаковка**

По 10 г гранул у пеналі полімерному, в картонній пачці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).