

Склад

1 супозиторій містить:

екстракт простати до 0,03 г (що містить 3,5 мг водорозчинних пептидів), масло насіння амаранту - 0,1 г, масло насіння гарбуза - 0,4 г.

Допоміжні речовини: твердий жир.

Лікарська форма

Засіб профілактично-гігієнічний. Супозиторії з екстрактом простати, маслом насіння гарбуза і маслом насіння амаранту.

Фармакологічні властивості

Застосування супозиторіїв з маслами насіння гарбуза, амаранту і екстрактом простати сприяє зменшенню запалення і набрякості передміхурової залози, позитивно впливає на функціональну активність сперматозоїдів, ерекtilьну функцію і тонус м'язів сечового міхура, покращує процес сечовипускання.

Екстракт простати - комплекс біологічно активних пептидів (білків), які отримують з передміхурової залози великої рогатої худоби (биків, молодих бичків, що досягли статевої зрілості). Властивістю пептидів є спорідненість до тканини передміхурової залози людини і регулює ефект всіх її функцій. При надходженні в організм пептиди вибірково накопичуються тканиною передміхурової залози - надають регулюючу дію на процеси тканинного обміну, зменшуючи лейкоцитарну інфільтрацію і набряклість за рахунок поліпшення кровотоку, нормалізують секреторну функцію епітеліальних клітин що в результаті зменшує розміри залози, нормалізують тонус м'язів сечового міхура, поліпшують процес сечовипускання, яке було утрудненим, позитивно впливають на функціональну активність сперматозоїдів.

Рослинні масла (амаранту і гарбузове насіння) входять до складу супозиторіїв забезпечують оптимальне розчинення біологічно активних пептидів екстракту простати в ліпофільній супозиторних основі. Антиоксидантні властивості вітаміну Е, що міститься і в олії насіння гарбуза і в маслі амаранту гарантують збереження біологічної активності основного компонента супозиторіїв - екстракту простати. Сквалеон основний компонент олії насіння амаранту сприяє насиченню органів і тканин киснем за рахунок чого значно покращує надходження пептидів до передміхурової залози.

Показання

Застосовується як допоміжний засіб при лікуванні різних запальних захворювань чоловічої статеві сфери, простатиті, аденомі передміхурової залози, порушення еректильної функції, в комплексному лікуванні безпліддя; як профілактичний засіб - для профілактики хвороб простати у чоловіків похилого віку або для виключення рецидивів після лікування, для прискорення відновлення тканин і нормалізації функціонального стану після оперативного втручання на передміхуровій залозі.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових компонентів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано. Лише для чоловіків.

Спосіб застосування та дози

Супозиторій вводять ректально по 1 свічці 1-2 рази на добу протягом 5 - 10 днів. При необхідності курс застосування можна повторити через 1-6 місяців.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ "Монфарм", Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

19100, Україна, Черкаська обл., Г. Монастирище, вул. Заводська 8.