

Склад

1 капсула містить:

- Збагачені фосфоліпіди (лецитин) - 100 мг.
- Екстракт насіння розторопші плямистої (силімарин) - 70 мг.
- Екстракт листя артишоку - 50 мг.
- Екстракт кореня куркуми - 50 мг.
- Екстракт квітів цмину піскового - 30 мг.

допоміжні речовини: (лактоза, крохмаль, кальцію або магнію стеарат) - 150 мг.

Фармакологічні властивості

- Дія препарату обумовлена властивостями вхідних в його склад збагачених фосфоліпідів (лецитину) і біологічно активних речовин, що містяться в екстрактах лікарських рослин: розторопші плямистої (насіння), артишоку (листя), куркуми (кореня) і цмину піскового (квітів).
- Дія всіх активних компонентів клінічно підтверджено.
- Збагачені фосфоліпіди і екстракти лікарських рослин, що входять до складу препарату, завдяки раціонально підібраної комбінації, а також співвідношенню компонентів, і комплексному впливу на гепатобіліарну зону, забезпечують потужний гепатопротекторний ефект і значно посилюють дренажну функцію печінки, обумовлюючи тим самим виведення з жовчю токсичних продуктів метаболізму і екзогенних токсинів.
- Холеретичний і холекінетичний ефекти екстрактів лікарських рослин, що містяться в препараті, призводять до зменшення в'язкості жовчі і зниження її літогенності, що створює умови для зворотного розвитку дрібних конкрементів жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.

Показання

Екстракти лікарських рослин і збагачені фосфоліпіди (лецитин), що входять до складу препарату, застосовуються в комплексному лікуванні:

- хронічних гепатитів різної етіології, цирозу печінки;
- дискінезії жовчовивідних шляхів;
- розладів травлення при хронічному гепатиті, холециститі, панкреатиті і стані після перенесеної холецистектомії (видалення жовчного міхура);
- для профілактики токсичних впливів на печінку, пов'язаних з тривалим застосуванням лікарських препаратів (антибіотикотерапія, хіміотерапія і так

далі), прийомом алкоголю, курінням і впливом несприятливих екологічних чинників;

- в якості супутнього кошти для нормалізації обміну речовин і діяльності гепатобіліарної зони при алергічних і шкірних захворюваннях;
- як допоміжний засіб для нормалізації процесів травлення, обміну речовин і діяльності гепатобіліарної зони при прийомі лікарських препаратів, дія яких спрямована на зниження надлишкової маси тіла.

Протипоказання

- індивідуальна чутливість до компонентів препарату;
- не застосовувати дітям до 8-ми років;
- жовчокам'яна хвороба;
- obturaційна жовтяниця.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування жінкам в період вагітності і лактації можливо тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози

Рекомендоване дозування по віковим обмеженням:

- дорослим і дітям старше 12-ти років - по 1-2 капсули три рази на день за 5-10 хвилин до їжі, запити водою (курс прийому 20-30 днів);
- дітям з 8-ми до 12-ти років - по одній капсулі три рази на день за 5-10 хвилин до їжі, запити водою (курс прийому 20-30 днів).

При призначенні лікаря курс прийому може бути продовжений до двох місяців.

Повторний курс - через 2-3 місяці.

Як профілактичний засіб - по одній капсулі три рази на день за 5-10 хвилин до їди протягом 20-30 днів, перерва - два тижні (при необхідності курс можна повторити).

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції на окремі компоненти препарату.

У разі значного проміжку часу між прийомом препарату і наступним вживанням їжі можуть виникати легкі диспепсичні явища (нудота, відчуття гіркоти у роті), що проходять після початку їжі.

При застосуванні препарату в невиправдано високих дозах можливі диспептичні явища: нудота, блювота, діарея (показано симптоматичне лікування, промивання шлунка, прийом ентеросорбентів).

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 18 ° С до 25 ° С і відносній вологості повітря не більше 75%.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 капсул у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ "БУДЬТЕ ЗДОРОВІ", Україна.