Склад

Кожна капсула містить:

Lactobacillus acidophilus 2,0x109 КУО.
Lactobacillus rhamnosus 1,5x109 КУО.
Lactobacillus plantarum 1,5x109 КУО.
Lactobacillus reuteri 1,0x109 КУО.
Lactobacillus casei 1,0x109 КУО.
Bifidobacterium bifidum 1,0x109 КУО.
Saccharomyces boulardii 2,0x109 КУО.
Загальна кількість 10,0x109 КУО.

допоміжні речовини - лактоза, аеросил, магнію стеарат.

Не містить ГМО

Лікарська форма

Капсули.

Пробіотичний комплекс біфідо-і лактобактерій і сахароміцетів Пробіз зберігає і регулює рівновагу кишкової мікрофлори, забезпечуючи багаторівневий захист кишечника. Сахароміцети буларді, що входять до складу комплексу, не руйнуються під впливом шлункового соку і, введені орально, в цілісному стані потрапляють в кишечник. Збільшують ферментативну функцію кишечника, викликаючи активність дисахаридаз епітелію кишечника: лактази, сахароза альфа-глюкозидази та мальтази. Є дані (Buts et al., 1986), що прийом сахароміцетів буларді збільшує активність лактази на 77%, сахараз - на 82%, мальтази - на 75%. Сахароміцети буларді мають пряме антагоністичну дію по відношенню до багатьох видів патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів: *Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Candida albicans, Clostridium difficile, Gardia lambliae, Klebsiela spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Shigella spp . , Entamoeba histolytica* та інших.

Показання

Рекомендується в якості допоміжної терапії при лікуванні таких захворювань у дорослих і дітей:

- розлади кишкової бактеріальної флори;

- профілактика і відновлення здоров'я при шлунково-кишкових розладах і дисбактеріозах різної етіології (в т.ч. після ерадикації *Helicobacter pylori)*
- при зміні характеру харчування, наприклад, під час подорожей;
- при порушенні режиму харчування і погрішності в дієті;
- синдром подразненого кишечника і пов'язані з ним симптоми, такі як: діарея, біль у животі, здуття живота і метеоризм
- при схильності до алергічних станів;
- при тривалих курсах антибіотиків і хіміотерапії, а також в комплексній терапії цілого ряду захворювань;
- в період передопераційної підготовки і після операцій;
- при респіраторних інфекціях і для їх профілактики;
- при виснажують хворобах і тривалому стресі;
- при зловживанні алкоголем;
- для профілактики старіння;
- як загальнозміцнюючий засіб, для підвищення адаптаційного потенціалу.

Протипоказання

Пробіз містить лактозу.

Людям, чутливим до молочних продуктів, необхідно дотримуватися заходів безпеки.

Не використовуйте препарат Пробіз, якщо у вас підвищена чутливість до активних компонентів або наповнювачів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не відомо.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не відомо.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Може використовуватися під час вагітності та годування груддю. Однак треба проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Приймайте по 1 капсулі 2 рази на день. За рекомендацією лікаря можна отримати сервісний по 1 капсулі 1 раз в день. Для визначення тривалості терапії рекомендується проконсультуватися з лікарем. Не запивати дуже холодної або дуже гарячою водою.

Діти

Рекомендовано вживання дітям старше 6 років.

Побічні реакції

Надмірні дози Пробіз, як правило, не викликають побічних ефектів.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, 3 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ЮНІК БІОТЕХ ЛІМІТЕД, Індія