

Склад

Кожна капсула містить:

Lactobacillus acidophilus 2,0x10⁹ КУО.

Lactobacillus rhamnosus 1,5x10⁹ КУО.

Lactobacillus plantarum 1,5x10⁹ КУО.

Lactobacillus reuteri 1,0x10⁹ КУО.

Lactobacillus casei 1,0x10⁹ КУО.

Bifidobacterium bifidum 1,0x10⁹ КУО.

Saccharomyces boulardii 2,0x10⁹ КУО.

Загальна кількість 10,0x10⁹ КУО.

допоміжні речовини - лактоза, аеросил, магнію стеарат.

Не містить ГМО

Лікарська форма

Капсули.

Пробіотичний комплекс біфідо-і лактобактерій і сахароміцетів Пробізі зберігає і регулює рівновагу кишкової мікрофлори, забезпечуючи багаторівневий захист кишечника. Сахароміцети буларді, що входять до складу комплексу, не руйнуються під впливом шлункового соку і, введені орально, в цілісному стані потрапляють в кишечник. Збільшують ферментативну функцію кишечника, викликаючи активність дисахарідаз епітелію кишечника: лактази, сахароза альфа-глюкозидази та мальтази. Є дані (Buts et al., 1986), що прийом сахароміцетів буларді збільшує активність лактази на 77%, сахараз - на 82%, мальтази - на 75%. Сахароміцети буларді мають пряме антагоністичну дію по відношенню до багатьох видів патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів: *Candida krusei*, *Candida pseudotropicalis*, *Candida albicans*, *Clostridium difficile*, *Gardia lamblia*, *Klebsiela spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Shigella spp.* , *Entamoeba histolytica* та інших.

Показання

Рекомендується в якості допоміжної терапії при лікуванні таких захворювань у дорослих і дітей:

- розлади кишкової бактеріальної флори;

- профілактика і відновлення здоров'я при шлунково-кишкових розладах і дисбактеріозах різної етіології (в т.ч. після ерадикації *Helicobacter pylori*)
- при зміні характеру харчування, наприклад, під час подорожей;
- при порушенні режиму харчування і погрішності в дієті;
- синдром подразненого кишечника і пов'язані з ним симптоми, такі як: діарея, біль у животі, здуття живота і метеоризм
- при схильності до алергічних станів;
- при тривалих курсах антибіотиків і хіміотерапії, а також в комплексній терапії цілого ряду захворювань;
- в період передопераційної підготовки і після операцій;
- при респіраторних інфекціях і для їх профілактики;
- при виснажують хворобах і тривалому стресі;
- при зловживанні алкоголем;
- для профілактики старіння;
- як загальнозміцнюючий засіб, для підвищення адаптаційного потенціалу.

Протипоказання

Пробіс містить лактозу.

Людам, чутливим до молочних продуктів, необхідно дотримуватися заходів безпеки.

Не використовуйте препарат Пробіс, якщо у вас підвищена чутливість до активних компонентів або наповнювачів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не відомо.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не відомо.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Може використовуватися під час вагітності та годування груддю. Однак треба проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Приймайте по 1 капсулі 2 рази на день. За рекомендацією лікаря можна отримати сервісний по 1 капсулі 1 раз в день. Для визначення тривалості терапії рекомендується проконсультуватися з лікарем. Не запивати дуже холодної або дуже гарячою водою.

Діти

Рекомендовано вживання дітям старше 6 років.

Побічні реакції

Надмірні дози Пробіз, як правило, не викликають побічних ефектів.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

По 10 капсул у блістері, 3 блістери в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ЮНІК БІОТЕХ ЛІМІТЕД, Індія