

## Опис

Стінка кишки відіграє важливу роль у виникненні симптомів при синдромі подразненого кишківника (СПК). Навіть найменше порушення бар'єра стінок кишківника може дозволити шкідливим елементам і стороннім патогенам проникнути в кишківник і викликати подразнення. У результаті кишківник може стати подразненим і чутливим і це призведе до типових симптомів синдрому подразненого кишківника, таких як:

- здуття та газу;
- біль у животі;
- діарея та закрепи.

Підтверджено, що **Альфлорекс<sup>®</sup> від СПК** із унікальною культурою *Bifidobacterium longum* (*B. longum*) **35624<sup>®</sup>** зменшує симптоми синдрому подразненого кишківника. Культура **35624<sup>®</sup>** у **Альфлорекс<sup>®</sup> від СПК** - це частина родини бактерій, які передаються матір'ю дитині при народженні, що природно живуть у кишківнику людини. Вона проходить через травну систему та досягає кишківника в живому вигляді.

**Альфлорекс<sup>®</sup> від СПК** долає типові симптоми синдрому подразненого кишківника, закріплюючись на стінках подразненого кишківника та створюючи заспокійливий і зміцнюючий шар, тим самим зменшуючи порушення роботи кишкової стінки.

## Склад

**Альфлорекс<sup>®</sup> від СПК** містить **35624<sup>®</sup>**, культуру *B. longum*. Інші компоненти: кукурудзяний крохмаль; магнію стеарат; гіпромелоза.

**Альфлорекс<sup>®</sup> від СПК** містить  $1 \times 10^9$  (1 мільярд) бактерій культури **35624<sup>®</sup>** в кожній капсулі на момент випуску. Належна доза зберігається до закінчення строку придатності.

## Рекомендації щодо застосування

**Альфлорекс<sup>®</sup> від СПК** призначений для зменшення симптомів синдрому подразненого кишківника, зокрема симптомів здуття, газів, болю в животі, діареї та закрепів.

## Спосіб застосування

### ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Завжди приймайте **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК відповідно до цієї інструкції, щоб забезпечити ефективне використання. Повідомте свого лікаря, якщо ви не впевнені, як дотримуватись інструкцій щодо прийому **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК, і дотримуйтеся його порад.

Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу.

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК можна приймати незалежно від прийому їжі в будь-який час доби. Ковтайте капсули цілими, запиваючи достатньою кількістю рідини (наприклад, склянкою води або молока, не використовуйте кислі напої, такі як сік).

Продукт призначений для перорального застосування.

Фруктові соки зазвичай кислі, а кислота може пошкодити культуру **35624**<sup>®</sup>. Ми рекомендуємо приймати **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК із водою або молоком або менш кислими напоями, наприклад, соєвим, мигдальним або рисовим молоком.

Однак **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК можна приймати під час їжі з фруктовим соком, оскільки їжа допоможе захистити культуру **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК.

Оскільки це бактеріальний штам, дію культури *V. longum* **35624**<sup>®</sup> можна інактивувати антибіотикотерапією. Ми рекомендуємо продовжувати приймати **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК із антибіотиками.

Під час прийому антибіотиків добову дозу **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК слід приймати окремо від дози антибіотиків.

### ЧАСТОТА ЗАСТОСУВАННЯ

Приймати по 1 капсулі **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК 1 раз на добу протягом 1 місяця. Важливо приймати **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК щодня та пройти повний курс.

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК діє негайно та починає збагачувати флору кишківника там, де це потрібно. Протягом перших 2 тижнів це допоможе перезапустити вашу систему. Початкове послаблення симптомів слід спостерігати приблизно через 1-2 тижні регулярного прийому **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК. У рідкісних випадках для відновлення флори кишківника може знадобитись приймати **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК довше одного місяця, можливо, до 2-3 місяців. Якщо ваші симптоми зберігаються довше цього часу або якщо у вас з'являються нові симптоми, наприклад, втрата ваги з нез'ясованих причин або поява крові у ступі, зверніться до свого лікаря.

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК залишається в кишківнику до поки ви продовжуєте його приймати. Він виконує свою дію в кишківнику, а потім природним шляхом буде вимиватися з регулярними дефекаціями. Приймаючи по одній капсулі **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК щодня, ви можете переконатися в тому, що флора вашого кишківника залишається збагаченою необхідними бактеріями.

## **Попередження**

- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не використовувати виріб, якщо контейнер пошкоджено

## **Побічні ефекти**

Наразі не спостерігалось жодних побічних ефектів при застосуванні **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК.

Немає відомих взаємодій із харчовими добавками або препаратами.

Якщо ви помітите будь-які побічні ефекти, зверніться до уповноваженого представника виробника, зазначеного в інструкції нижче.

## **Протипоказання**

Не використовуйте продукт у разі підвищеної чутливості або індивідуальної алергії на один або кілька компонентів продукту.

## **Додаткова інформація**

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК не містить:

- глютену;
- лактози;
- молочних продуктів;

- консервантів;
- сої.

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК може застосовуватися вегетаріанцями.

Будь-ласка, зауважте, що протягом перших тижнів використання можуть виникати незначні тимчасові зміни в роботі кишечника. Це є нормальною типовою ситуацією, оскільки **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК починає потроху наповнювати кишечник, тож важливо продовжувати приймати його.

## **ВАГІТНІСТЬ ТА ГОДУВАННЯ ГРУДЬМИ**

Немає даних про те, що капсули **Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК не слід застосовувати під час вагітності та годування груддю. Вагітна жінка повинна сповістити свого лікаря або акушерку про симптоми СПК.

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК - це виріб медичного призначення.

## **Виробник**

**ДИСТРИБ'ЮТОР: «БІОКОДЕКС», Франція**

**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА / ІМПОРТЕР:**

**ТОВ «БІОКОДЕКС Україна»**

пр. С. Бандери 28А, літера Г

м. Київ, Україна 04073

Тел./факс: +38 044 237 77 84

## **ВИРОБНИК:**

**«ПресіжнБіотікс Груп Лімітед» (PrecisionBiotics Group Limited)**

Будівля 4400, Бізнес Парк Аеропорту Корк,

Кінсейл Роуд, Корк, Ірландія

(Building 4400, Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland)

## **Упаковка**

30 капсул по 250 мг (mg) вага нетто 7,5 г (g).

## **Умови зберігання**

Зберігати при температурі нижче 25°C у сухому місці.

**Альфлорекс**<sup>®</sup> від СПК не потрібно зберігати в холодильнику.

Обов'язково щільно закривайте тару після кожного використання.

Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Термін придатності стосується непошкодженого та правильно збереженого продукту.

Будь ласка, утилізуйте упаковку відповідним чином.