

Склад

Аква деми, гліцерин, декспантенол, ксиліт, сорбат калію. Aroma, Stevia RF, Cithan 40®, розчин ментолу.

Опис

Ніжний спрей для рота, що запобігає сухість у роті і хворобливе ковтання після променевої терапії та прийому ліків (ксеростомія). Запобігає неприємний запах з рота (галітоз). Рекомендується діабетикам і людям похилого віку.

MucoDry X - це медичний засіб, рекомендоване пацієнтам, що страждають ксеростомією або синдромом сухості в роті після променевої терапії або прийому ліків. Полегшує симптоми при скаргах на сухість у роті, захищає тканини рота від невеликих подразнень і печіння, надає відчуття свіжості в роті і зменшує неприємний запах з рота (неприємний запах з рота) або присмак. Зменшує відчуття сухості в роті і полегшує розмову і ковтання. Рекомендується також для діабетиків і людей похилого віку.

MucoDry X був розроблений в Швейцарії вченими Peters Krizman AG, партнера Aurea Pharma. Він був спеціально розроблений для лікування сухості в роті (ксеростомія).

Сухість у роті виникає через брак слини в роті. Скарги можуть виникнути при нестачі слини, тому що слина грає важливу роль в роті. У вас часто виникають проблеми з промовою, ковтанням, смаковими відчуттями і з носінням протеза при ксеростомії. Язик і слизова оболонка рота можуть дратуватися, в результаті чого може виникнути відчуття печіння. Ви також будете більш схильні до розвитку карієсу і захворювань ясен.

Сухість у роті може мати безліч причин. З віком сухість у роті буде виникати все частіше. Зазвичай це пов'язано з прийомом ліків, що є ще однією важливою причиною сухості в роті. Впливають більше 400 ліків, в тому числі бета-блокатори при серцевих і судинних захворюваннях і високому тиску, снодійні, заспокійливі, антидепресанти, діуретики і антипсихотичні препарати. Синдром Шегрена також може викликати скарги на сухість у роті. Крім того, причиною сухості в роті можуть бути променева терапія, неправильна дієта (напої і їжа), надмірне вживання алкоголю, куріння, канабіс і кави.

Спрей MucoDry X надає негайна дія, забезпечує тривале зволоження порожнини рота і стимулює вироблення слини. Підходить для людей похилого віку та діабетиків. Використання спрею MucoDry X також зменшує неприємний запах з

рота і неприємний смак.

MucoDry X не містить спирту.

Рекомендації щодо застосування

Спрей MucoDry X рекомендується при сухості в роті і хворобливому ковтанні після променевої терапії та прийому ліків. Запобігає неприємний запах з рота (галітоз). Рекомендується діабетикам і людям похилого віку.

Не рекомендується використовувати MucoDry X при підвищеній чутливості до одного або декількох інгредієнтів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Немає інформації про використання MucoDry X під час вагітності та в період грудного вигодовування. Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом перед використанням MucoDry X.

Спосіб застосування та дози

MucoDry X спеціально призначений для перорального застосування.

Розпорошувати 3 або 4 рази на день необхідну кількість. При необхідності можна використовувати спрей частіше.

Не використовуйте MucoDry X довше 30 днів за один період лікування. Лікування можна відновити через 4 дня.

Функціональний принцип

MucoDry X - м'який спрей для порожнини рота, який зберігає ротову порожнину вологою, утворюючи захисний шар на слизовій оболонці ротової порожнини в місцях дефіциту слини, а також стимулює вироблення слини. Використання MucoDry X також зменшить неприємний запах з рота і смак. Постійне зволоження ротової порожнини спреєм MucoDry X знижує ймовірність карієсу та інших захворювань зубів.

Безпека і ефективність

Перед запуском нашого продукту ефективність гліцерину, ксантану, ксиліту та лимонної кислоти при лікуванні ксеростомии була продемонстрована в семи рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях.

Побічні реакції

При використанні MucoDry X за інструкцією побічних ефектів не спостерігалось.

Гіперчутливість

На сьогоднішній день реакцій гіперчутливості не відзначено. Однак можуть виникати реакції гіперчутливості до одного з інгредієнтів. В такому випадку припиніть використання MisoDry X.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для маленьких дітей місці. Зберігати при кімнатній температурі (15-25 ° С) в темному місці в оригінальній упаковці.

Не використовуйте MisoDry X після дати, зазначеної на упаковці після «не використовувати після».

Упаковка

MisoDry X випускається в пляшках з розпилювачем. Обсяг: 20 мл (118 разових доз).

Виробник

Peters Krizman AG, Швейцарія