

## **Состав**

*действующее вещество:* ромашки цветки (Matricariae flores)

*1 пачка содержит* ромашки цветков (Matricariae flores) 30 г;

*1 фильтр-пакет содержит:* ромашки цветков (Matricariae flores) 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Цветки.

*Основные физико-химические свойства: измельченное сырье:* смесь измельченных, частично осыпан цветочных корзинок, трубчатых и ложноязычковых цветков, цветоложе. Цвет от светло-желтого до желтовато-зеленого с белыми, коричневатыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.  
Код АТХ А16А Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают спазмолитическое, болеутоляющее, противовоспалительное, антисептическое, потогонное, желчегонное действие; снижают аллергические реакции, усиливают процессы регенерации, повышают секреторную деятельность пищеварительных желез, возбуждают аппетит, устраняют спазмы кишечника, уменьшают бродильные процессы.

## **Показания**

Внутренне применять при гастритах, воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря, энтероколитах, метеоризме, простудных заболеваниях.  
Наружно - при воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

### **Способ применения и дозы**

3 столовые ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана, детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке, 1-3 лет - по 1 десертной ложке, 6 месяцев-1 год - по  $\frac{1}{2}$ -1 чайной ложке. Наружно настоем использовать для полосканий 3-4 раза в сутки. Перед применением настоем взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Применять в теплом виде 3 раза в день после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1 стакану, детям 12-14 лет - по  $\frac{2}{3}$  стакана, 7-12 лет - по  $\frac{1}{2}$  стакана, 3-7 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана, 1-3 года - по 2 столовые ложки 6 месяцев-1 год - по 1 десертной ложке. Наружно настоем применять для полосканий 3-4 раза в сутки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Применять детям в возрасте от 6 месяцев по назначению врача.

### **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы», Украина.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., Г.. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.