

## **Состав**

*действующее вещество:* мяты перечной листьев (Menthae piperitae folia);

1 фильтр-пакет содержит мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Листьев.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев различной формы с примесью кусочков стеблей от светло-зеленого до темно-зеленого или коричневатого-зеленого цвета, иногда с коричневато-фиолетовыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, седативное и слабое гипотензивное действие; повышают секрецию пищеварительных желез, возбуждают аппетит, подавляют процессы гниения и брожения в пищеварительном канале, снижают тонус гладких мышц кишечника, желче- и мочевыводящих путей, усиливают выделение желчи.

## **Показания**

Заболевания пищеварительного тракта (тошнота различного происхождения, кишечные колики, метеоризм, спазмы пищеварительного тракта); заболевания печени (холецистит, гепатит, холангит, желчекаменная болезнь), как легкий успокаивающее средство (в составе комплексной терапии).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.  
Спазмофилия, круп, бронхиальная астма.

Особые меры безопасности. Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения листьев мяты перечной, поскольку может усиливаться изжога.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

## **Способ применения и дозы**

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3-4 раза в день за 15 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1 стакану, детям 12-14 лет - по ½ стакана, 7-12 лет - по ⅓ стакана, 3-7 лет - по 2 столовые ложки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

## **Передозировка**

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца. Терапия симптоматическая.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакетах; по 20 фильтр-пакетов в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.