

## **Состав**

*действующее вещество:* чабреца трава;  
1 фильтр-пакет содержит чабреца трава - 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:*

измельченное сырье: кусочки листьев, веточек, стеблей, соцветий и отдельные цветки зеленого, серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, желтовато-бурого, буровато-красного и синевато-фиолетового цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Отхаркивающие средства. Код ATХ R05CA.

## **Фармакодинамика**

Чабреца трава содержит масло эфирное, флавоноиды, вещества дубильные и горькие, камедь, кислоты тритерпеновые (урсоловая и олеаноловая), соли минеральные. Препараты тимьяна оказывают отхаркивающее, антибактериальное, спазмолитическое и обезболивающее действие, успокаивающие действуют на центральную нервную систему, стимулируют выделение желудочного сока.

## **Показания**

Заболевания дыхательных путей (ларингиты, трахеиты, бронхиты, бронхопневмонии) желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся секрецией недостаточностью желудка, атонией или спазмами кишечника, метеоризмом.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или других растений семейства губоцветных (Lamiaceae), а также к сельдерея и пыльцы березы (возможна перекрестная реакция). Тяжелые заболевания печени и почек.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Особенности применения**

Если симптоматика сохраняется в течение одной недели или ухудшается во время лечения и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

## **Способ применения и дозы**

3 фильтр-пакеты поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым принимать в теплом виде по  $\frac{1}{3}$  стакана 3-4 раза в день за 15-20 мин до еды. Детям 4-5 лет - по 1 десертной ложке, 5-7 лет - по 1 столовой ложке, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана в возрасте от 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °C) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

## **Дети**

Не рекомендуется применять детям до 4 лет.

## **Передозировка**

При передозировке возможны тошнота, дискомфорт, головную боль. Терапия симптоматическая.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи), желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

2 года. Не применять после истечения срока годности.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЧАО "Лектравы".

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.