

## **Состав**

*действующее вещество:* золототысячника трава (*Centaurii herba*).

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки стеблей, листьев и цветков различной формы от светло-зеленого, зеленого, коричнево-зеленого до темно-коричневого цвета с вкраплениями беловатого, от беловато-розового до красного цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для повышения аппетита. Код АТХ А15.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества лекарственного средства стимулируют секрецию желез желудочно-кишечного тракта, повышают желчеотделение, усиливают перистальтику кишечника, сокращение мышц матки, проявляют противовоспалительное, болеутоляющее, гепатопротекторное, легкое слабительное и глистогонное действие.

## **Показания**

Снижение аппетита, гипоацидные состояния; тошнота метеоризм хронические гепатиты; дискинезии желчевыводящих путей, желчного пузыря по гипотоническому и гипокинетической типу; холециститы.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к препарату. Рефлюкс-эзофагит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлена.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждать при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 мин до еды.

Приготовленный настой хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Противопоказано детям до 18 лет.

## **Передозировка**

Диарея. Лечение симптоматическое.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции. Диарея.

## **Срок годности**

3 года.

Не применять лекарственное средство после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

**Упаковка**

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.