

## **Состав**

*действующее вещество:* мелиссы трава.

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:*

измельченное сырье: кусочки стеблей, листьев с кусочками цветков, отдельными цветками или без них. Цвет стеблей - зеленый, листья - от светло- или серо-зеленого до темно-зеленого, венчика - белый, реже розовый или желтый.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Снотворные и седативные средства. Код АТХ N05C M.

## **Показания**

В составе комплексного лечения состояний общего нервного возбуждения (повышенная эмоциональная активность, возбудимость, раздражительность), бессонница, вегетососудистой дистонии, изменений артериального давления вследствие стресса.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к препарату. Артериальная гипотензия.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении возможно усиление действия других седативных и снотворных средств.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

С осторожностью применять лицам, управляющим автотранспортом и работают с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Информация об опыте применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует.

### **Способ применения и дозы**

Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом.

1 столовую ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и держать на кипящей водяной бане 15 мин. Настаивать при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по  $\frac{1}{3}$  стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды. Детям 3-5 лет - по 1 чайной ложке, 5-7 лет - по 1 десертной ложке, 7-12 лет - по 1 столовой ложке, 12-14 лет - по 2 столовые ложки, от 14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед применением настоей рекомендуется взболтать.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

### **Передозировка**

При передозировке возможны головокружение, вялость, снижение концентрации внимания.

Лечение: прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С.

**Упаковка**

Измельченное сырье: по 50 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.