

Состав

1 мл раствора содержит гидроксипропилметилцеллюлозы (гипромеллозы) 5 мг;

Вспомогательные вещества: декспантенол, натрия хлорид, натрия эдетат дигидрат, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Глазные капли, искусственный заменитель слезной жидкости, раствор стерильный.

Основные свойства

Препарат имеет высокие вяжущие свойства и покрывает роговицу и всю поверхность передних участков глаза, увлажняет их, предотвращая высыхание, то есть гипромеллоза вместе с хлоридом натрия применяются как искусственные слезы. Препарат Гипромеллоза-II содержит также витамин группы В - декспантенол, который в клетках легко окисляется, превращаясь в пантотеновую кислоту. Эта кислота как составляющая коэнзима-А, участвует в полном цикле биологически важных обменных процессов, необходима организму для образования и регенерации кожного покрова и тканей, способствует ускоренной эпителизации роговицы глаза.

Показания

Синдром сухих глаз, синдром Шегрена (сухой кератоконъюнктивит), незначительная эрозия роговицы, состояние после операций на глазах; для уменьшения зуда и ощущения дискомфорта в глазах при обычном их раздражении ветром, попадании пыли, из-за курения, загрязнения атмосферы, пользования контактными линзами и тому подобное; усталость глаз, вызванная длительным чтением, управлением автомобилем, просмотром телепрограмм или использованием компьютером.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ожоги глаз ядовитыми веществами в стадии обострения.

Способ применения и дозы

Доза препарата и продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания. Конечно закапывают 1-2 капли препарата в конъюнктивального мешка глаза 2-3 раза в день. При необходимости можно закапывать 1-2 капли каждый час. Для применения следует открутить защитный колпачок, слегка запрокинуть голову назад, перебросить пластиковый контейнер вверх дном и, сжимая контейнер, ввести назначенный количество капель до конъюнктивального мешка. Во время введения препарата не следует касаться ни глаза, ни ресниц.

Передозировка

При соблюдении назначенной схемы лечения практически невозможно. При случайном однократном проглатывании глазных капель у взрослых и детей не ожидается возникновения никаких побочных эффектов.

Побочные реакции

Редко, вследствие повышенной чувствительности к препарату, могут возникнуть такие реакции, как зуд, гиперемия, раздражение глаз и слипание ресниц.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C в оригинальной упаковке. Не замораживать. Препарат нельзя использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке. Закрывайте контейнер сразу после каждого введения препарата.

Упаковка

По 10 мл во флаконе в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

УНИМЕД ФАРМА ООО, Украина.