

## **Состав**

- Полиэтиленгликоль - 0,4%,
- Пропиленгликоль - 0,3%.
- Гидроксипропилгуар - 0,16-0,19%.
- Кислота борная - 0,7%.
- Калия хлорид - 0,12%.
- Натрия хлорид - 0,1%.
- Сорбитол - 1,4%.
- 2-амино-2-метилпропанол - 0,57%.
- Поликвад<sup>®</sup> (хлорид полидрония) - 0,001%.
- Кислота хлористоводородная и/или натрия гидроксид (для доведения pH).
- Вода очищенная - до объема 100%.

## **Показания**

Средство обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение.

«Систейн<sup>®</sup> Ультра» может быть использовано для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного и пролонгированного режимов ношения.

Средство увлажняет контактные линзы, уменьшая дискомфорт при ношении контактных линз, и помогает удалить отложения с их поверхности, которые могут стать причиной раздражения и/или дискомфорта.

## **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Особенности применения**

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению.

При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

## **Способ применения и дозы**

Перед применением флакон встряхивать.

Средство может применяться по мере необходимости на протяжении дня для увлажнения и увеличения комфорта глаз.

Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.

При ношении контактных линз в случае незначительного раздражения, дискомфорта или помутнения, закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте 2-3 раза.

Может быть использовано до и во время ношения контактных линз, а также после их снятия.

## **Срок годности**

См. на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Храните флакон плотно закрытым.

Не используйте раствор более 6-ти месяцев после первого вскрытия флакона.

## **Упаковка**

По 10 мл во флаконе в картонной пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Alcon Laboratories Inc (CIIA).