

Состав

активные вещества: триглицериды, порошок листьев алоэ *Barbadensis*, экстракт листьев прогестемона *Cablin*, экстракт герани *Thunberii*.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные для лечения геморроя.

Фармакологические свойства

Presto Gel — успокаивающая эффективная формула, которая обеспечивает быстрое облегчение при геморроидальных условиях.

Все натуральные ингредиенты в Presto Gel производят защитный слой на обработанной поверхности, обеспечивая безопасный физический барьер против микробной инвазии и предотвращая контакт с фекальными кислотами и токсинами, которые являются основной причиной анальных дискомфорт, таких как жжение, зуд, отек, раздражение, и чувствительность. Бактерии предотвращают проникновение в клетку-хозяина благодаря способности бактерий к блокированию Presto Gel, которая носит механический характер. Механизм инфекции и развитие бактерий блокируются, в результате чего воспаление контролируется и геморроидальная боль, а анальные дискомфорт быстро снимаются.

Показания

- Обладает противовоспалительным действием, помогает устранить застой крови в области прямой кишки, улучшает кровоток венозной крови.
- Обладает мощным противомикробным и антибактериальным действием, предупреждает развитие опасных вирусных осложнений
- Способствует восстановлению поврежденных тканей прямой кишки, снимает воспалительный процесс, борется со стафилококками и стрептококками.
- Останавливает кровотечения, уменьшает и прекращает выделения крови из прямой кишки. Улучшает биосинтез белка в клетках, улучшает микроциркуляцию крови в пораженных участках, укрепляет ткани.
- Способствует быстрому заживлению ран в прямой кишке, а также создает защитную пленку, препятствующую проникновению в них микробов и бактерий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Особенности применения

- Снимает боль, жжение и зуд за 1 минуту.
- Натуральный состав.
- Можно беременным и кормящим.
- Не создает ощущение липкости, не пачкает белье.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не имеет противопоказаний.

Способ применения и дозы

Отделите один суппозиторий от полоски. Вы можете смачивать суппозиторий небольшим количеством воды, чтобы облегчить его вставку. Ложитесь на бок и вдавите суппозиторий глубоко в анус пальцем. Тщательно мойте руки.

Побочные реакции

В состав суппозиториев от внутреннего геморроя Престо Гель входят натуральные компоненты. Вы можете пользоваться свечами без вреда для организма и побочных эффектов, чувствуя облегчение тогда, когда это необходимо.

Срок годности

3 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Упаковка

По 12 суппозиториев ректальных в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

DAN PHARM, Израиль.