

Состав

действующее вещество: альбумин черный пищевой;

1 плитка содержит альбумина черного пищевого 2,5 г;

вспомогательные вещества: молоко сгущенное с сахаром, патока крахмальная, сахароза, ванилин.

Лекарственная форма

Плитки.

Основные физико-химические свойства: рельефные плитки коричневого или темно-коричневого цвета, разделенные вдоль и поперек черточками на пластинки, сладкого вкуса, со слабым запахом ванилина.

Фармакотерапевтическая группа

Различные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм.

Код АТХ А16А Х.

Фармакодинамика

Гематоген – средство коррекции метаболических процессов. Источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, которые содержатся в пропорциях, близких к составу крови человека.

Препарат стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Как дополнительное средство при анемиях различного генеза, особенно постгеморрагической и железодефицитной; состояниях, сопровождающихся гипотрофией, кахексией; в период реконвалесценции после различных заболеваний.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- анемии, не связанные с дефицитом железа;
- нарушения углеводного обмена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Рекомендуется придерживаться режима дозирования препарата.

Поскольку в состав препарата входит сахароза, пациентам с наследственными формами непереносимости фруктозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы нельзя применять этот препарат.

Препарат следует с осторожностью применять пациентам, больным сахарным диабетом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Нет данных относительно негативного воздействия препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно только после консультации врача, который определит соотношение польза/риск.

Способ применения и дозы

Гематоген принимать внутрь. С профилактической целью назначать детям с 2 лет, подросткам и взрослым – по 1-2 пластинки 2-3 раза в сутки на протяжении 1-2 месяцев. В период реконвалесценции после перенесенной железодефицитной анемии препарат назначать по 2 плитки в сутки на протяжении 2 месяцев.

Дети

Данную лекарственную форму применять детям с 2 лет.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Побочные реакции

Пищеварительный тракт: тошнота, диарея.

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций.

Срок годности

1 год.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 г в полиэтиленовой упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Натур+».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Центральная, 113-б.