

## **Состав**

*действующее вещество:* альбумин черный пищевой;

1 плитка содержит альбумина черного пищевого 2,5 г;

*вспомогательные вещества:* молоко сгущенное с сахаром, патока крахмальная, сахароза, ванилин.

## **Лекарственная форма**

Плитки.

*Основные физико-химические свойства:* рельефные плитки коричневого или темно-коричневого цвета, разделенные вдоль и поперек черточками на пластинки, сладкого вкуса, со слабым запахом ванилина.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Различные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм.

**Код АТХ** А16А Х.

## **Фармакодинамика**

Гематоген – средство коррекции метаболических процессов. Источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, которые содержатся в пропорциях, близких к составу крови человека.

Препарат стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Как дополнительное средство при анемиях различного генеза, особенно постгеморрагической и железодефицитной; состояниях, сопровождающихся гипотрофией, кахексией; в период реконвалесценции после различных заболеваний.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- анемии, не связанные с дефицитом железа;
- нарушения углеводного обмена.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлено.

## **Особенности применения**

Рекомендуется придерживаться режима дозирования препарата.

Поскольку в состав препарата входит сахароза, пациентам с наследственными формами непереносимости фруктозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы нельзя применять этот препарат.

**Препарат следует с осторожностью применять пациентам, больным сахарным диабетом.**

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Нет данных относительно негативного воздействия препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно только после консультации врача, который определит соотношение польза/риск.

## **Способ применения и дозы**

Гематоген принимать внутрь. С профилактической целью назначать детям с 2 лет, подросткам и взрослым – по 1-2 пластинки 2-3 раза в сутки на протяжении 1-2 месяцев. В период реконвалесценции после перенесенной железодефицитной анемии препарат назначать по 2 плитки в сутки на протяжении 2 месяцев.

## **Дети**

Данную лекарственную форму применять детям с 2 лет.

## **Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось.

## **Побочные реакции**

*Пищеварительный тракт:* тошнота, диарея.

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций.

## **Срок годности**

1 год.

## **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 40 г в полиэтиленовой упаковке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО «Натур+».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Центральная, 113-б.