

Состав

в г/100 г:

действующее вещество: вода Адриатического моря – 25 г.

вспомогательные вещества: декспантенол 75 L (не менее 75% декспантенола)*
— 1,33 г; вода очищенная – 73,67 г.

*Декспантенол 75L – водный раствор, содержащий не менее 75% (R)-пантенола, стабилизированного приблизительно 1% D-пантолактона.

Не содержит консервантов.

Присутствие ионов:

Na⁺ – мин. 1,90 мг/мл;

Ca²⁺ – мин. 0,06 мг/мл;

Mg²⁺ – мин. 0,25 мг/мл;

Cl⁻ – мин. 4,10 мг/мл;

SO₄²⁻ – мин. 0,45 мг/мл;

HCO₃⁻ – мин. 0,025 мг/мл.

Описание

Бесцветный прозрачный раствор без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Противоконгестивное средство.

КОД АТХ: R01AX10.

Фармакодинамика

Аква Марис® Плюс представляет собой стерильный изотонический раствор, содержащий в своем составе морскую воду и декспантенол.

Декспантенол — производное пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота — водорастворимый витамин комплекса В — является составной частью кофермента А. Декспантенол стимулирует регенерацию слизистой оболочки, нормализует клеточный метаболизм, оказывает регенерирующее и слабое противовоспалительное действие. При впрыскивании в полость носа Аква Марис® Плюс увлажняет слизистую оболочку, стимулирует регенерацию и оказывает трофическое действие на клетки слизистой оболочки полости носа. Препарат способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки носовой полости. Микроэлементы,

входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов.

Показания

Аква Марис® Плюс показан:

- для лечения и профилактики атрофических и субатрофических ринитов;
- для очищения и увлажнения слизистой оболочки носа при воспалительных заболеваниях полости носа, носовых пазух и носоглотки, в том числе беременным женщинам и в период лактации;
- в комплексной терапии аллергических и вазомоторных ринитов (особенно лицам, предрасположенным или страдающим повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам, в том числе беременным женщинам и в период лактации);
- для профилактики инфекций полости носа в осенне-зимний период (в том числе беременным женщинам и в период лактации);
- пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим и работающим в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки полости носа в измененных микроклиматических условиях;
- людям, слизистая оболочка верхних дыхательных путей которых постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах с суровыми климатическими условиями);
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой носа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения насморка.

Особенности применения

Не рекомендуется применять на улице в холодное время года, не рекомендуется выходить из теплого помещения на улицу сразу после применения препарата в холодное время года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами.

Способ применения и дозы

С лечебными целями:

- детям с 1 года до 7 лет: 4 раза в день по два впрыскивания в каждый носовой ход;
- детям с 7 до 16 лет: 4–6 раз в день по два впрыскивания в каждый носовой ход;
- детям с 16 лет и взрослым: 4–8 раз в день по два - три впрыскивания в каждый носовой ход.

Курс лечения во всех случаях составляет 2–4 недели (на усмотрение лечащего врача).

Рекомендуется повторить курс через месяц.

С профилактическими целями:

- детям с 1 года до 7 лет: 1–3 раза в день по одному – двум впрыскиваниям в каждый носовой ход;
- детям с 7 до 16 лет: 2–4 раз в день по два впрыскивания в каждый носовой ход;
- детям с 16 лет и взрослым: 3–6 раз в день по два – три впрыскивания в каждый носовой ход.

Дети

С 1 года.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Спрей назальный.

По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета, снабженном распылительным устройством и защитной крышкой из пропилена. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.