

## **Состав**

1 капсула содержит

*активные ингредиенты:* сок ацеролы высушенный - 500 мг (mg), что соответствует 250 мг (mg) L-аскорбиновой кислоты, цинк - 7 мг (mg), в пересчете из цинка глицинат, витамин D3 (холекальциферол) - 25 мкг (µg) (1000 ME)

*вспомогательные вещества:* наполнители: микрокристаллическая целлюлоза, натрия кроскармеллоза, кальция стеарат, диоксид кремния (Орисил) оболочка капсулы: желатин.

## **Описание**

**Натуральный витамин С** из ацеролы, входящий в состав комплекса, имеет лучшую биодоступность и высокий профиль безопасности, является мощным антиоксидантом, обладает общеукрепляющими свойствами.

**Витамин D3** регулирует обмен кальция, обеспечивает здоровое развитие костной и мышечной тканей, укрепляет иммунитет и снижает риск респираторных инфекций.

**Цинк** - микроэлемент, который участвует в иммунном ответе и повышает устойчивость к инфекциям, отвечает за восприятие запаха и вкуса, положительно влияет на состояние кожи, мужское и женское здоровье, участвует во многих обменных процессах.

Сбалансированный комплекс **ЦИНКОФЕРОЛ®-С** поддерживает иммунную систему, обладает общеукрепляющими свойствами и улучшает обмен веществ.

## **Фармакотерапевтическая группа**

**ЦИНКОФЕРОЛ®-С** рекомендован как дополнительный источник натуральных витаминов С, D3 и цинка при их дефиците и нормализации функционального состояния иммунной системы, в т.ч. при простуде и инфекционных заболеваниях. **ЦИНКОФЕРОЛ®-С** способствует поддержанию здорового функционирования эндокринной, репродуктивной и опорно-двигательной систем, обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.

## **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов, детский возраст, беременность, лактация, тяжелые заболевания почек, гипермагниезмия, гиперкальциурия, тромбоз и гипервитаминоз D3.

### **Способ применения и дозы**

Принимать взрослым по 1 капсуле в день с целью предупреждения возникновения респираторных инфекций и по 2 капсулы в день для ускорения выздоровления и предупреждения развития осложнений во время сезонных инфекций. ЦИНКОФЕРОЛ®-С следует принимать во время еды, запивая достаточным количеством воды.

*Рекомендуемый курс приема 1-3 месяца. При необходимости курс приема может быть скорректирован врачом.*

*Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.*

*Превышать указанную рекомендованное количество для ежедневного потребления.*

*Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.*

### **Срок годности**

24 месяца с даты изготовления.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 4 °С до 25 °С.

### **Упаковка**

Капсулы с массой содержимого 550 мг ± 7,5%. 30 капсул в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО "Нутримед"

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

03150 Украина,. Киев, ул. Предславинская 43/2