

Состав

Продукты окисления рыбьего жира (Эктерицид®).

Описание

«ЛОРЕКТ» представляет собой эффективное антисептическое гигиенически профилактическое средство природного происхождения, полученное путем окисления рыбьего жира посредством изотонического раствора натрия хлорида.

Сырьем для получения средства является рыбный жир, выделенный из органов и тканей морских животных. Содержит в своем составе большое количество омега-3, омега-6, омега-9 ненасыщенных жирных кислот, а также витамины Д3, а, э.

При взаимодействии рыбьего жира с изотоническим водным раствором хлорида натрия в присутствии кислорода воздуха и при нагревании происходит процесс окисления компонентов рыбьего жира. В процессе окисления жирных кислот рыбьего жира возникают карбонильные соединения, имеющие антимикробную активность относительно гноеродной (пиогенной) микрофлоры – синегнойной палочки, протей, кишечной палочки, стафилококков, а также в отношении дрожжевых грибов рода *Candida*. Такая активность связана с особенностью строения карбонильных соединений, что определяет их способность к инаktivации многих ферментов микробной клетки, что приводит к угнетению жизненно важных метаболических процессов в ней.

В результате процесса окисления натурального рыбьего жира естественным путем без добавления химических реагентов и оксидантов получен гигиенически-профилактический ЛОРЕКТ, который является единственным, содержащим сумму карбонильных соединений, достаточную для проявления необходимой антимикробной и антисептической активности.

Карбонильные соединения в присутствии изотонического раствора хлорида натрия уничтожают микробы на слизистой оболочке носоглотки, не нарушая ее нормальной микрофлоры, удаляют вирусы, бактерии и аллергены, увлажняют и очищают слизистую носа, удаляя избыточную слизь, корочки.

В результате улучшается функция мерцательного эпителия, усиливается сопротивляемость слизистой ротовой полости, полости носа и придаточных пазух для внедрения болезнетворных микробов и вирусов, нормализующих реологические характеристики слизи.

Предлагаемое средство помогает восстановить проходимость и нормальное функционирование дыхательных путей, ускоряет выздоровление при заболеваниях носоглотки и придаточных пазух носа.

Спрей.

Физико-химические свойства: прозрачная жидкость желтого цвета.

В процессе хранения допускается появление осадка светло-коричневого цвета, легко разбивающегося при встряхивании.

Показания

Средство гигиенически профилактический «ЛОРЕКТ» рекомендовано к применению:

- при инфекционных заболеваниях носоглотки и полости рта;
- для облегчения состояния при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа, полости рта различной этиологии (риниты, синуситы, тонзиллиты (в том числе ангины), ларингиты, фарингиты, стоматиты);
- в составе комплексного лечения и для профилактики острых респираторных и острых респираторных вирусных заболеваний;
- для санации слизистой носа;
- для уменьшения проявлений местного воспалительного процесса в носовой и полости рта;
- для увлажнения слизистой носа и сохранения ее защитных физиологических свойств в условиях повышенной сухости воздуха;
- у лиц, страдающих частыми ринитами и синуситами, регулярное использование средства позволяет сократить частоту и сроки применения лекарственных препаратов;
- в составе комплексного лечения гипертрофии аденоидов, аденоидита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам средства.

Особенности применения

При орошении носовой полости не забрасывайте голову.

Во избежание распространения инфекции не рекомендуется пользоваться одной и той же насадкой нескольким лицам, насадки ежедневно обрабатывать ватными

тампонами, смоченными в 70^о этилового раствора. спирта или иного антисептика.

При распылении средства следует избегать его попадания в глаза.

Способ применения и дозы

Перед началом применения следует посоветоваться с лечащим врачом.

Перед использованием встряхивать.

При инфекционных заболеваниях носоглотки (риниты, синуситы, аденоидиты), в том числе в составе комплексное лечение острых респираторных вирусных заболеваний; для санации слизистой носа; для облегчения состояния при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа; уменьшение проявлений местного воспалительного процесса в носовой полости; для увлажнения слизистой оболочки носа и сохранение ее защитных свойств в условиях повышенной сухости воздуха; в составе комплексного лечения гипертрофии аденоидов; для профилактики острых респираторных заболеваний:

1. Перед введением средства рекомендуется освободить носовые ходы от слизи.
2. Надеть на флакон назальную насадку-распылитель с защитным колпачком.
3. Снять с насадки-распылителя защитный колпачок.
4. Сделать пробное орошение с целью определения чувствительности к препарату: держа флакон вертикально, ввести насадку в один из носовых ходов и осуществить 1 нажатие на клапан-насос.

В случае отсутствия признаков гиперчувствительности через 30 минут (отек слизистой носа, затруднение дыхание, слезотечение, чихание, зуд) средство можно применять.

Взрослым производить 3-4 нажатия на клапан флакона в каждый носовой ход 3-4 раза в день.

Детям: 1 нажатие в каждый носовой ход 3-4 раза в день.

При инфекционных заболеваниях, а также для облегчения состояния при острых и хронических воспалительных заболеваниях. заболеваниях ротовой полости (стоматиты), ротоглотки (тонзиллиты, ангины), глотки (фарингиты), гортани (ларингиты), в том числе в составе комплексного лечения острых респираторных вирусных заболеваний; для уменьшения проявлений местного воспалительного

процесса в полости рта:

5. Надеть на флакон оральное распылительное устройство.

6. Сделать пробное орошение с целью определения чувствительности к препарату: держа флакон вертикально, ввести насадку в полость рта и осуществить 1 нажатие на клапан-насос.

В случае отсутствия признаков гиперчувствительности через 30 минут (отек слизистой, зуд, затруднение дыхания, слезотечение) средство можно применять.

Взрослым производить 3-4 нажатия на клапан флакона 3-4 раза в день.

Детям: 1-2 нажатия 3-4 раза в день.

Дети

Не применять детям до 1 года.

Побочные реакции

Возможна индивидуальная непереносимость, аллергические реакции.

Срок годности

24 месяца.

Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл средства во флаконе из стекла с клапаном-насосом с насадкой-распылителем и защитным колпачком (допускается дополнительная комплектация оральным распылительным устройством), с инструкцией по применению в пачке.

Производитель

АО "Биолек", Украина.