

Состав

Таблетка № 1 содержит:

витамины: B5 (кальция пантотенат) — 5 мг; K1 (фитоменадион) — 120 мкг; H (биотин) — 50 мкг; B12 (цианокобаламин) — 3 мкг; D3 (холекальциферол) — 5 мкг; B9 (фолиевая кислота) — 100 мкг;
минералы: кальций — 100 мг; хром — 50 мкг.

Таблетка № 2 содержит:

витамины: C (аскорбиновая кислота) — 35 мг; PP (никотинамид) — 20 мг; E (токоферола ацетат) — 10 мг; B2 (рибофлавин) — 1,8 мг; B6 (пиридоксина гидрохлорид) — 2 мг; A (ретинола ацетат) — 0,5 мг;
минералы: магний — 50 мг; марганец — 2 мг; селен — 70 мкг; цинк — 15 мг; йод — 150 мкг; молибден — 45 мкг.

Таблетка № 3 содержит:

витамины: C (аскорбиновая кислота) — 35 мг; B1 (тиамина гидрохлорид) — 1,5 мг; A (ретинола ацетат) — 0,5 мг; B9 (фолиевая кислота) — 100 мкг;
минералы: железо — 14 мг; медь — 1 мг.

Рекомендации к применению

Обладает общеукрепляющими свойствами.

Может быть рекомендован в качестве вспомогательного источника витаминов, макро- и микроэлементов (особенно при несбалансированном питании или во время соблюдения диеты) взрослым и детям в возрасте старше 14 лет.

Особенности применения

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, гипертиреоз.

Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний; не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Рекомендуемое количество для ежедневного потребления превышать не следует.

Не употреблять по истечении указанного на упаковке срока годности.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.

Способ применения и дозы

Употреблять во время еды по 1 таблетке каждого вида (№ 1, № 2, № 3) 1 раз в сутки с интервалом в 4–6 ч. В случае нарушения указанной схемы возможно восстановление графика употребления, начиная с любого вида таблеток.

Допускается совместное употребление пропущенной таблетки вместе с очередной либо всех трех таблеток разных видов (без превышения суточной дозы).

Курс употребления составляет 4 нед (для увеличения указанного периода необходимо согласование с врачом).

Условия хранения

При температуре 4–25 °С в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Упаковка

20 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной коробке.

Производитель

АО "Витамины" Украина.