

## **Состав**

*действующие вещества:* микронизированная кальциевая соль ортофосфорной кислоты (покрыта соевым лецитином), VitaMK7 (витамин K2 менахинон-7), витамин D3 (краски гранулы холекальферолу).

*вспомогательные вещества:* наполнитель мальтодекстрин кукурузный.

### Ингредиенты:

- элементарный кальций (страна происхождения - Испания) - 250,0 мг;
- витамин K2 (менахинон-7) (страна происхождения - Италия) - 5,0 мкг;
- витамин D3 (страна происхождения - США) - 5,0 мкг (200м).

Продукт содержит источник или остатки соевых бобов и продуктов из них.

Не содержит красителей, консервантов и ароматизаторов.

## **Лекарственная форма**

Саше для детей с 3-х месяцев для улучшения функционирования опорно-двигательного аппарата в период роста. Диетическая добавка.

## **Фармакологические свойства**

Комбинация действующих веществ предотвращает алиментарную недостаточность в период формирования опорно-двигательного аппарата у детей и восстановление баланса процессов разрушения и построения костной ткани.

*Кальций* участвует в формировании костной ткани, минерализации зубов, регулировании процессов нервной проводимости и мышечных сокращений.

Микронизированная кальциевая соль ортофосфорная кислота - один из лучших источников кальция природного происхождения благодаря микроинкапсулированной технологии и высокой биодоступности.

*Витамин D3* улучшает всасывание и усвоение кальция в кишечнике. Также витамин D регулирует количество кальция в крови, принимает участие в синтезе остеокальцина, способствует формированию и нормальному функционированию опорно-двигательного аппарата.

*Витамин K2* - важный кофермент метаболизма кальция, обеспечивает взаимодействие кальция и витамина D3, благодаря чему улучшается структурно-функциональное состояние костной ткани. Витамин K активизирует остеокальцин,

что способствует задержке кальция в костях и предотвращает отложение кальция в почках, мягких тканях, суставах и стенках сосудов.

## **Показания**

Диетическая добавка может быть рекомендована врачом как дополнительный источник кальция и витаминов (K2 и D3) для предотвращения возможной алиментарной недостаточности в период формирования опорно-двигательного аппарата у детей.

Может применяться по рекомендации врача в случае:

- дефицита кальция и витаминов K2 и D3;
- риска развития и нарушения формирования опорно-двигательного аппарата (в том числе патологии развития тазобедренного сустава, стопы, позвоночника);
- нарушения структурно-функционального состояния костной ткани и зубов.

## **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к любому из компонентов.

## **Особенности применения**

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

## **Способ применения и дозы**

Детям с 3-месячного возраста по 1-2 саше в сутки. Перед применением содержимое 1 саше необходимо растворить в небольшом количестве воды или грудном молоке. При необходимости врач может увеличить рекомендуемую дозу.

Срок употребления: 1-3 месяца, в дальнейшем определяется индивидуально.

## **Дети**

Применять детям с 3 месяцев.

## **Условия хранения**

Хранить в сухом, чистом, закрытом помещении от + 15<sup>0</sup>С до + 25<sup>0</sup>С, защищенном от повреждений, влаги, мороза, прямых солнечных лучей, тепла и

недоступном для детей месте.

**Упаковка**

20 саше по 2,0 г в картонной упаковке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ФармаЛинеа Лтд"(Словения).