

## **Состав**

Ретинол ацетат	400 мкг
Рибофлавин	0.7 мг
Пантотеновая кислота	3 мг
Пиридоксин	0.7 мг
Цианокобаламин	1.25 мкг
Кальциферол	5 мкг
Кислота аскорбиновая	60 мг
Фитоменадион	15 мкг
Ниацин	8 мг
Оксид цинка	6.2 мг
Токоферол	6 мг
Железо (98%)	5.0 мг
Селенит натрия	4.42 мг
Медь	0.73 мг
Фолиевая кислота	100 мкг
Йодид калия	100 мкг
Биотин	25 мкг
Экстракт ацеролы	27.3 мг

## **Показания**

Активал® Кид Экстра с ацеролой рекомендуется употреблять по рекомендациям врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов и минеральных веществ с целью создания оптимальных диетических условий для улучшения роста и развития детей, способствует повышению сопротивляемости организма и общему укреплению.

## **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, детям в возрасте до 3 лет.

## **Особенности применения**

Не следует превышать ежедневную рекомендуемую суточную дозу.  
Употребление более рекомендованной суточной дозы, может вызвать слабительный эффект.

Диетическая добавка не может быть заменой полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. Перед применением проконсультироваться с врачом. После открытия использовать в течение 90 дней.

Не является лекарственным средством.

### **Способ применения и дозы**

Детям в возрасте от 3 лет по 1 таблетке в сутки после приема пищи,

детям в возрасте 4-10 лет по 2 таблетки в сутки после еды,

детям в возрасте старше 11 лет по 3 таблетки в сутки после еды.

Срок употребления: 1 месяц, дальнейшее потребление и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

### **Срок годности**

2 года от даты производства.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 жевательных таблеток во флаконе, по 1 флакону в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

БЕРЕШ ФАРМА ЗАО, Венгрия.