

Состав

Биотин, пантотеновая кислота, витамин Е, бета-каротин, витамин С, гиалуроновая кислота, цинк, селен.

Описание

ДОППЕЛЬГЕРЦ® БЬЮТИ ЛИФТИНГ-КОМПЛЕКС С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

- Способствует интенсивному лифтингу кожи, восстановлению ее тонуса и упругости.
- Гиалуроновая кислота способствует глубокому насыщению кожи влагой. В 1 капсуле – 100 мг гиалуроновой кислоты.
- Витамин Е способствует сохранению эластичности кожи и разглаживанию морщин.
- Биотин предотвращает сухость кожи и стимулирует ее регенерацию.

После 25 лет количество синтезируемой в организме гиалуроновой кислоты понижается. В возрасте 60 лет в организме женщины сохраняется только 10% гиалуроната от его первоначального количества. Специальный комплекс, от Доппельгерц, способствует восполнению гиалуроновой кислоты в организме для интенсивного восстановления кожи и насыщению ее влагой.

Гиалуроновая кислота активизирует работу клеток, уменьшает испарение влаги с поверхности кожи, нейтрализует свободные радикалы. От концентрации гиалуроновой кислоты зависит упругость кожи и обменные процессы в тканях, что замедляет возрастные изменения в коже и позволяет надолго оставаться молодой и красивой.

Обезвоженная кожа быстрее покрывается морщинами и выглядит уставшей, особенно это характерно для кожи женщин в зрелом возрасте. К факторам, провоцирующим старение кожи, относятся курение (сигаретный дым) и частое пребывание на солнце (ультрафиолет). Если Ваша задача – повысить упругость кожи и ее тонус, насытив кожу влагой, уменьшить выраженность морщин, то Вам можно рекомендовать комплекс с гиалуроновой кислотой.

Витамин Е нормализует окислительно-восстановительные процессы. Витамин Е стимулирует продукцию линолевой кислоты, замедляет старение клеток, защищает клетки от токсических воздействий внешней среды.

Биотин улучшает метаболизм в коже, входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.