

## **Состав**

*Действующие вещества:* Bifidobacterium lactis -  $3 \times 10^8$ , Lactobacillus acidophilus DDS-1 -  $3 \times 10^8$ , Streptococcus thermophilus -  $2,5 \times 10^8$ , Bifidobacterium bifidum -  $7,5 \times 10^7$ , Bifidobacterium longum -  $7,5 \times 10^7$ , фруктоолигосахариды (Actilight®) - 684,22 мг.

*Вспомогательные вещества:* фруктоза, ароматизатор ванильный, диоксид кремния (антислеживатель).

Общее количество жизнеспособных бактерий составляет не менее  $1 \times 10^9$  КОЕ/г.

Не содержит лактозы. Не содержит аллергенов.

## **Рекомендации к употреблению**

ОПТИЛАКТ ПЛЮС® рекомендуется употреблять при возможном нарушении баланса кишечной микрофлоры: во время или после применения антибиотиков, стрессе, изменении характера питания, при нарушении режима и ухудшении качества питания. Включение комплекса лакто- и бифидобактерий в рацион способствует восстановлению и поддержанию нормального баланса кишечной микрофлоры при состояниях организма (атопический дерматит, синдром раздраженной кишки и др.), которые могут быть связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры.

ОПТИЛАКТ ПЛЮС® содержит комплекс полезных бактерий, включая пять штаммов микроорганизмов и разработан специально для поддержания и сохранения баланса кишечной микрофлоры при состояниях организма (атопический дерматит, синдром раздраженной кишки и др.), которые могут быть связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры и проявляться в том числе, запором или диареей.

Формула ОПТИЛАКТ ПЛЮС® усиленная натуральным пищевым волокном из сахарной свеклы - фруктоолигосахариды (FOS) Actilight®, имеющих пребиотические свойства. Пребиотические волокна фруктоолигосахариды (FOS) Actilight®, поддерживают и облегчают процесс пищеварения и добавляют объем и мягкость стулом и обеспечивают симбиотический эффект при использовании в сочетании с пробиотиком.

Свойства ОПТИЛАКТ ПЛЮС® подтверждено научными исследованиями составляющих.

Сырье и готовый продукт проходят строгий контроль качества.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым принимать по 1 саше в сутки натощак утром или перед сном.

Содержание саше растворить в теплой жидкости. Не добавлять в горячий! Не изменяет вкус напитков и пищи.

Срок потребления: продолжительность приема и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

### **Предостережение к потреблению**

Индивидуальная непереносимость компонентов. Беременные и кормящие грудью, люди со значительно сниженным иммунитетом только по рекомендации врача. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.

Не превышайте рекомендованную суточную дозу.

Не употребляйте после срока годности указанного на упаковке.

Перед применением обязательна консультация врача.

### **Срок годности**

Дату окончания срока годности указан на упаковке, срок годности - 24 месяца от даты производства

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке производителя, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 60%

### **Упаковка**

По 1 г в саше, по 10 саше в упаковке.

### **Производитель**

Первичная упаковка (фасовка) «Biocare Copenhagen A/S», Дания для ООО «Фарма Старт», компания Acino Group, Украина.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

ООО «Фарма Старт», компания Acino Group, бул. И. Лепсе, 8, г. Киев, Украина., 03124.